




Wachstumsregler in Wintergerste

Ergebnisse der Ringversuche 2015



Lagerindex =
 [prozentualer Anteil der lagernden Fläche] x [Neigung der Halme in Grad] / 100

Quelle: 6 Versuche der amtlichen Pflanzenschutzdienste der Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 2015

	BBCH 29	BBCH 31-32	BBCH 37-39	BBCH 45-47
1	Unbehandelt			
2		0,6 Moddus		0,4 Cerone 660
3		0,4 Moddus		0,4 Cerone 660
4			0,4 Moddus + 0,4 Cerone 660	
5	0,4 Moddus Start			0,4 Cerone 660
6		0,75 Medax Top		0,4 Cerone 660
7		0,3 Moddus	0,5 Medax Top + 0,4 Cerone 660	

Medax Top wurde mit Turbo im Verhältnis 1:1 ausgebracht

Aufwandmengen in l/ha bzw. kg/ha

Anwendungsempfehlungen

	BBCH-Stadium			Kosten (€/ha)
	31 - 32	37 - 39	45 - 47	
geringe Standfestigkeit				
Trinexapac* 0,5-0,6		-	Ethephon** 0,4-0,5	43-52
Medax Top 0,8-1,1		-	Ethephon** 0,4-0,5	38-51
mittlere Standfestigkeit				
Trinexapac* 0,3-0,4		-	Ethephon** 0,3-0,4	28-37
Medax Top 0,6-0,7		-	Ethephon** 0,3-0,4	29-35
-	Trinexapac* 0,3-0,4 + Ethephon** 0,3-0,4		-	28-37
gute Standfestigkeit				
Trinexapac* 0,3-0,4		-	-	18-24
-		Ethephon** 0,4		13

* Calma, Countdown, Moddus, Moddus Start, Moxa 250

** Cerone 660, Camposan-Extra

Medax Top immer mit Turbo im Verhältnis 1:1

Aufwandmengen in l/ha bzw. kg/ha

Abteilung Landwirtschaft; Holger Bär

LANDESAMT FÜR UMWELT,
 LANDWIRTSCHAFT
 UND GEOLOGIE



Freistaat
SACHSEN