

Hitzeprofis für die Schalenbepflanzung





- ausgewähltes Pflanzensortiment mit hitze- und trockenheitsverträglichen Arten
- nach Anwachsphase sollen Gießpausen von 1-2 Wochen problemlos überstanden werden
- TrioMio-Kombinationen mit Sukkulente

‘Atacama‘



- Geldbaum (*Crassula ovata* ‘Sunset‘)
- Speckbaum (*Portulacaria afra*)
- Kreuzkraut (*Senecio cephalophorus* ‘Orange Flame‘)

‘Gobi‘



- Geldbaum (*Crassula ovata* ‘Sunset’)
- Echiverie (*Echiveria pulvinata* oder *Echiveria* x ‘Set-Oliver’)
- Mauerpfeffer (*Sedum tetractinum*)

‘Kalahari‘



- **Wüstenkohl (*Kalanchoe thyrsiflora*)**
- **Mauerpfeffer (*Sedum tetractinum*)**
- **Kreuzkraut (*Senecio cephalophorus* ‘Orange Flame‘)**

‘Mojave‘



- Speckbaum (*Portulacaria afra*)
- Echiverie (*Echiveria gibbiflora* ‘Metallica’)
- Blaue Kreidestifte (*Senecio serpens* ‘Blue’)

‘Sahara‘



- Goldbaum (*Crassula horntree*)
- Echeverie (*Echeveria peacockii*)
- Katzenohr-Kalanchoe (*Kalanchoe tomentosa*)

- getopft in 19er Töpfe, je ein Trio in KW 23
- aufgestellt unter Regenschutz
- nach Pflanzung ordentlich angegossen
- danach Differenzbehandlung in Gießhäufigkeit
 - Variante 1 aller 2 Wochen 0,5 l pro Gefäß
 - Variante 2 aller 3 Wochen 0,5 l pro Gefäß
 - Variante 3 aller 4 Wochen 0,5 l pro Gefäß





'Atacama'

KW 27




KW 31

KW 37

Variante 1



Variante 3



Crassula ovata reagierte mit Laubverfärbungen in allen Varianten

täglich 2-4 Gießgänge



'Gobi'

KW 27



KW 31

KW 37

Variante 1



Variante 3



Crassula ovata reagierte mit Laubverfärbungen in allen Varianten
Blattschäden an *Sedum tetractinum* (verstärkt in Variante 3)

täglich 2-4 Gießgänge

'Kalahari'

KW 27




Variante 1



KW 31



KW 37



Variante 3



Blattschäden an *Sedum tetractinum* (verstärkt in Variante 3)
kaum Zuwachs in Variante 3 bei *Senecio cephalophorus*

täglich 2-4 Gießgänge

'Mojave'

KW 27



Variante 1



KW 31



KW 37



Variante 3



Senecio serpens blühte in allen Varianten
Zuwachs bei *Portulacaria afra* und *Echeveria gibbiflora* minimal

täglich 2-4 Gießgänge



'Sahara'

KW 27




KW 31

KW 37

Variante 1



Variante 3




in Variante 3 kaum Zuwachs, leichte Schäden an *Kalanchoe tomentosa*
Blüte bei *Echeveria*

täglich 2-4 Gießgänge

Fazit:

- Kombinationen überleben lange Trockenphasen
- da wenig Zuwachs unter diesen Bedingungen, auch in Schalen enger pflanzen
- aber auch üppige Wasserversorgung wurde im heißen Sommer 2022 gut verkraftet



Mit überlegter Pflanzenauswahl
entspannt durch den Sommer!

