

Top im Freiland 2025

Ergebnisse aus der Freilandbewertung von Beet- und Balkonpflanzen

Der Kunde wünscht sich Neues für Balkon und Garten. Dabei kann es sich um die Erweiterung der Farbpalette einer Art, um neue Blütenformen, um eine ansprechendere Wuchsform oder um neue Arten im Bereich Beet- und Balkonpflanzen handeln. Um diesen Wunsch nach Neuheiten zu erfüllen, werden jedes Jahr neue Sorten eingeführt. Zeigen aber diese Neuheiten auch eine bessere Blühleistung, eine höhere Wettertoleranz, eine gesteigerte Vitalität oder eine ansprechendere Wuchsleistung über die Sommerwochen?

Eine Antwort auf diese Frage zu finden, ist Ziel der jährlichen Sortenprüfung auf dem Pillnitzer Probefeld. Zahlreiche Sorten unterschiedlicher Gattungen des Beet- und Balkonpflanzensortimentes werden unter sächsischen Bedingungen über die Sommerwochen getestet. In regelmäßigen Abständen werden die Blühleistung, die Wuchsleistung, die Robustheit gegenüber Schädlingen und Krankheiten sowie die Wettertoleranz bonitiert.

Für alle Sorten im Sommer 2025 galt:

- artspezifische Anzucht im Gewächshaus, Topfen von Jungpflanzen in KW11-12/2025
- Pflanzung in Gefäße und Aufstellung im Freiland in Woche 20-21/2025
- Pflanzdichte betrug 4 Pflanzen im 80-cm-Balkonkasten; im 35-l-Container 3 Pflanzen; in 30-cm-Ampel 3 Pflanzen; im Beet Pflanzdichte von 9 Pfl/m²
- vollsonniger Standort

- automatische Bewässerung
- torfreduziertes Substrat (Patzer Blue Topf)
- Düngung auf 8 g Stickstoff pro Pflanze in der Freilandsaison mit Depotdünger und flüssiger Nachdüngung; im Beet Aufdüngung auf 15 g Stickstoff/m²
- kein Ausputzen der Pflanzen, nur Pelargonen wurden aller 2 Wochen ausgeputzt
- keine Pflanzenschutzmaßnahmen

Die Boniturrundgänge erfolgten in einem 14-tägigen Rhythmus, bei denen jeweils Blühstärke und Gesamteindruck bewertet wurden. Dabei wurde weiterhin die Pflanzengesundheit eingeschätzt, sichtbare Krankheits- und Befallssymptome erfasst. Zur Beurteilung der Wuchsstärke einer Sorte wurden im Juni und September die Pflanzenhöhe (von Substratoberfläche bis Pflanzenspitze) und der Pflanzendurchmesser gemessen.

Der Sommer 2025 war vom starken Wechsel bei Temperatur und Niederschlagsmengen geprägt. Ende Mai sank die Temperatur an zwei Tagen nochmal bis zum Gefrierpunkt ab, was zu starken Schäden bei wärmeliebenden Arten wie Impatiens oder Begonien führte. Einem relativ warmen und trockenen Juni folgte ein regenreicher Juli mit 22 Regentagen. Das Wetter in August und September entsprach dann weitestgehend den durchschnittlichen Werten.

Nachfolgend werden einige Sorten vorgestellt, die sich durch eine intensive Blütenpracht über den ganzen Sommer, eine hohe Wettertoleranz

und gesundes Pflanzenwachstum ausgezeichnet haben. Die Sorten sind alphabetisch nach dem Artnamen sortiert. Die Angabe von Blühstärke und Gesamteindruck sind der Mittelwert aus den Boniturnoten von Mitte Mai bis Ende September, wobei die Note 1 die geringste und die Note 9 die höchste Bewertung darstellen.

Angabe der Kulturdauer ist die Dauer vom Topfen bis Blühbeginn. In Klammern wird die Bezugsquelle der Jungpflanzen angegeben.

Eine Zusammenstellung der Ergebnisse aller Sorten ist im Sortenfinder veröffentlicht (<https://www.gartenbau.sachsen.de/sortenfinder-40040.html>).

Acalypha hispida



'Foxie' (Psenner)

- Kulturdauer in Anzucht von 6 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 7,1
- mittlerer Gesamteindruck von 7,2
- Pflanzenhöhe im September von 18 cm
- dichter, flacher, hängender Wuchs
- flauschige, fingerlange Blütenstände in kräftigem Rot
- fällt durch ungewöhnliche Blütenstände auf

Ageratum houstonianum



'Monarch Magic' (Florensis)

- Kulturdauer in Anzucht von knapp 10 Wochen, gestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,0
- mittlerer Gesamteindruck von 8,1
- Pflanzenhöhe im September von 35 cm
- üppiger, breit-ausladender Wuchs
- sehr gut durchblühend
- ab August leichtes Ausputzen empfehlenswert

Angelonia angustifolia



'Angelface Wedgewood Pink' (Kientzler)

- Kulturdauer in Anzucht von 9 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 7,7
- mittlerer Gesamteindruck von 7,2
- Pflanzenhöhe im September von 55 cm
- buschiger, runder Wuchs; reich verzweigt
- sehr schöner Flor im Sommer, im kühlen September stärker nachlassende Blühleistung

Begonia boliviensis



'Beauvilia Hot Pink impr.' (Beekenkamp)

- Kulturdauer in Anzucht von 5 Wochen, ungestutzt; Blühbeginn schon eher, Pflanzen aber noch klein
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,8
- mittlerer Gesamteindruck von 8,3
- Pflanzenhöhe im September von 30 cm
- dichter, üppiger, überhängender Wuchs
- sehr gute Wettertoleranz



'Shine Bright Orange' (Rieger)

- Kulturdauer in Anzucht von 5 Wochen, ungestutzt; Blühbeginn schon eher, Pflanzen aber noch klein
- im Freiland mittlere Blühstärke 8,5; im Schatten 8,7
- mittlerer Gesamteindruck von 7,2; im Schatten 8,2
- Pflanzenhöhe im September von 30 cm
- dichter, überhängender Wuchs
- sehr gute Sonnenverträglichkeit

Begonia Cultivars



'Mega Cool White' (Benary)

- Aussaat in KW 10, nach neun Wochen erste Blüten
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,6
- mittlerer Gesamteindruck von 7,1
- Pflanzenhöhe im September von 38 cm
- kompakterer Wuchs, durch Kälteschock Ende Mai kleiner geblieben
- sehr gute Durchblüte
- gute Hitzetoleranz



'Sunbrero Pink 25' (Elsner pac)

- Kulturdauer in Anzucht von 5 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,8
- mittlerer Gesamteindruck von 8,2
- Pflanzenhöhe im September von 44 cm
- dichter, runder Wuchs; reicher Blütenbesatz
- als Rabattenpflanze sehr gut geeignet

Bidens ferulifolia



'Electric White 2026' (Kientzler)

- Kulturdauer in Anzucht von 7 Wochen, gestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,0
- mittlerer Gesamteindruck von 7,4
- Pflanzenhöhe im September von 31 cm
- dichter, überhängender Wuchs
- gleichmäßige Blütenzeichnung über ganzen Sommer



'Taka Tuka M Sun Red Star' (Volmary)

- Kulturdauer in Anzucht von 6 Wochen, gestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,1
- mittlerer Gesamteindruck von 7,8
- Pflanzenhöhe im September von 28 cm
- buschiger, leicht ausladender Wuchs
- gleichmäßige Blütenzeichnung

Calendula Cultivars



'Powerdaisy Mango' (Kientzler)

- Kulturdauer in Anzucht von 4 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,0
- mittlerer Gesamteindruck von 7,4
- Pflanzenhöhe im September von 36 cm
- im Beet nach 7 Wochen Bestandsschluss
- Verblühtes wird relativ gut überwachsen

Calibrachoa Cultivars



'Calita Perfect White Yellow Eye' (Volmary)

- Kulturdauer in Anzucht von gut 4 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,5
- mittlerer Gesamteindruck von 8,2
- Pflanzenhöhe im September von 16 cm
- dichter, flacher, fast polsterartiger Wuchs
- sehr schön hängend
- weiße Blüten mit gelbem Schlund



'PortuCal Trailing Pink' (Elsner pac)

- Kulturdauer in Anzucht von 4 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,4
- mittlerer Gesamteindruck von 8,3
- Pflanzenhöhe im September von 24 cm
- dichter, üppiger Wuchs
- sehr schön hängend



'Rainbow Blue 90' (Dümmen Orange)

- Kulturdauer in Anzucht von gut 5 Wochen, gestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,4
- mittlerer Gesamteindruck von 8,0
- Pflanzenhöhe im September von 20 cm
- dichter, breit-ausladender Wuchs
- zum Saisonende auch gut hängend
- zarter Farbverlauf in Blüte

Celosia argenta



'Bright Sparks Bright Red Bronze Leaf' (Syngenta Flowers)

- Kulturdauer in Anzucht von gut 7 Wochen bei Bezug von Sämlingen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,4
- mittlerer Gesamteindruck von 7,0
- Pflanzenhöhe im September von 35 cm
- durch dunkles Laub auch ohne Blüten dekorativ
- ganz dichte, große Blütenstände
- sehr gute Bewertungen am schattigen Standort

Cuphea hyssopifolia



'Cupheeasy Lilac' (Dümmen Orange)

- Kulturdauer in Anzucht von 6 Wochen, ungestutzt; Blühbeginn schon eher, Pflanzen noch klein
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,8
- mittlerer Gesamteindruck von 8,2
- Pflanzenhöhe im September von 24 cm
- buschiger, dichter Wuchs
- Blüten gut sichtbar, Insektenbesuch

Dahlia Cultivars



'Labello Maggiore Fun Pomegranate' (Beekenkamp)

- Kulturdauer in Anzucht von 8 Wochen, gestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,0
- mittlerer Gesamteindruck von 7,6
- Pflanzenhöhe im September von 58 cm
- im Beet nach 15 Wochen Bestandsschluss erreicht
- Blüten stehen knapp über dem Laub
- Farbverlauf von gelb nach rot

Erigeron karvinskianus



'Summer Daisy' (Volmary)

- Kulturdauer in Anzucht von gut 6 Wochen, gestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,6
- mittlerer Gesamteindruck von 8,2
- Pflanzenhöhe im September von 40 cm
- im Beet nach 9 Wochen Bestandsschluss
- buschiger, überhängender Wuchs
- an Gänseblümchen erinnernde Blüten

Gomphrena globosa



'Little Truffula' (Kientzler)

- Kulturdauer in Anzucht von gut 7 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,7
- mittlerer Gesamteindruck von 8,3
- Pflanzenhöhe im September von 47 cm
- aufrecht, dicht wachsend, gut verzweigt
- kompakter als 'Truffula Pink'

Helianthus annuus



'Sunfinity Double Yellow' (Syngenta Flowers)

- Kulturdauer in Anzucht von 9 Wochen, gestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,2
- mittlerer Gesamteindruck von 8,0
- Pflanzenhöhe im September von 78 cm
- sehr gut verzweigt
- sehr gut nachblühend
- für Containerbepflanzung geeignet

Impatiens Cultivars Neuguinea-Gruppe



'SunPatiens Patio Blush Pink' (Sakata)

- Kulturdauer in Anzucht von 6 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,7
- mittlerer Gesamteindruck von 8,1
- Pflanzenhöhe im September von 26 cm
- runder, buschiger Wuchs
- sehr gute Sonnenverträglichkeit
- Blüten mit zartem Farbverlauf

Jamesbrittenia x breviflora



'Safari Sky' (Kientzler)

- Kulturdauer in Anzucht von 4 Wochen, gestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,4
- mittlerer Gesamteindruck von 6,9
- Pflanzenhöhe im September von 33 cm
- üppiger, überhängender Wuchs
- im September etwas lockerer werdend
- große, lilablaue Blüten mit hellem Auge

Lobelia erinus



'Glow Azure' (Danziger)

- Kulturdauer in Anzucht von 6 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,3
- mittlerer Gesamteindruck von 8,3
- Pflanzenhöhe im September von 28 cm
- buschiger, runder Wuchs
- gute Hitzeverträglichkeit, sehr gut durchgeblüht
- blauviolette Blüten mit weißer Mitte

Nemesia Cultivars



'Nesia Pink Crush' (Danziger)

- Kulturdauer in Anzucht von 6 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,6
- mittlerer Gesamteindruck von 7,6
- Pflanzenhöhe im September von 37 cm
- aufrechter, buschiger Wuchs
- über den ganzen Sommer blühende Blütenstände, kein Ausputzen nötig

Osteospermum ecklonis



'3D Purple '26' (Selecta One)

- Kulturdauer in Anzucht von 8 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 7,5
- mittlerer Gesamteindruck von 7,3
- Pflanzenhöhe im September von 47 cm
- buschiger, dichter Wuchs
- im Beet zum Saisonende Bestandsschluss erreicht
- gute Durchblüte im Sommer, keine Blühpause

Pelargonium Cultivars



'TWOinONE White 26' (Elsner pac)

- Kulturdauer in Anzucht von knapp 7 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 7,8
- mittlerer Gesamteindruck von 7,3
- Pflanzenhöhe im September von 37 cm
- runder, buschiger Wuchs, einige überhängende Triebe
- weiße, einfache Blüten; ausputzen sinnvoll



'Top Champion Pink Pearl' (Psenner)

- Kulturdauer in Anzucht von 6 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 7,1
- mittlerer Gesamteindruck von 7,0
- Pflanzenhöhe im September von 40 cm
- runder, ausladender Wuchs
- relativ große Blütenstände, ausputzen nötig

Pelargonium Cultivars Zonale-Gruppe



'Sunrise Zora' (Selecta One)

- Kulturdauer in Anzucht von 6 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 7,1
- mittlerer Gesamteindruck von 7,2
- Pflanzenhöhe im September von 45 cm
- aufrechter, halbrunder Wuchs
- leuchtendrote Blüten mit toller Fernwirkung, ausputzen nötig

Petunia Cultivars



'Garden Supreme Radiant Rose' (Syngenta Flowers)

- Kulturdauer in Anzucht von knapp 7 Wochen, gestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,6
- mittlerer Gesamteindruck von 8,2
- Pflanzenhöhe im September von 35 cm
- üppiger Wuchs, sehr schön hängend
- gute Wetterfestigkeit



'Tea Purple Vein Green Edge' (Beekenkamp)

- Kulturdauer in Anzucht von 4 Wochen, gestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,5
- mittlerer Gesamteindruck von 7,3
- Pflanzenhöhe im September von 32 cm
- üppiger Wuchs, schön hängend
- interessante Blütenzeichnung, violett mit grünem Rand
- gute Wetterfestigkeit



'Shock Wave Violet' (PanAmerican Seed)

- Aussaat in KW 12, in KW 20 knospig
- im Freiland mittlere Blühstärke von 7,8
- mittlerer Gesamteindruck von 7,7
- Pflanzenhöhe im September von 43 cm
- im Beet nach 5 Wochen Bestandsschluss
- sehr gute Wettertoleranz, Blüten wiesen sehr gute Regenfestigkeit auf

Rosa Cultivars



'Galaxy Arcturus' (Kientzler)

- Kulturdauer in Anzucht von 7 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,0
- mittlerer Gesamteindruck von 7,7
- Pflanzenhöhe im September von 47 cm
- buschiger, runder Wuchs
- sehr gut remontierend, ohne Rückschnitt sehr gute Durchblüte
- kleine, weiße Blüten in dichten Blütenständen

Salvia Cultivars



'Tanami Purple' (Westhoff)

- Kulturdauer in Anzucht von gut 7 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 7,9
- mittlerer Gesamteindruck von 7,7
- Pflanzenhöhe im September von 44 cm
- buschiger Wuchs, gut verzweigt
- Blüten mit Fernwirkung, Insektenbesuch

Salvia farinacea



'Mystical Blue' (Florensis)

- Kulturdauer in Anzucht von 6 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,6
- mittlerer Gesamteindruck von 7,1
- Pflanzenhöhe im September von 66 cm
- aufrecht-buschiger Wuchs
- kräftig blaue Blüte

Sanvitalia procumbens



'Picador Compact Yellow '26' (Selecta One)

- Kulturdauer in Anzucht von 5 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,8
- mittlerer Gesamteindruck von 8,3
- Pflanzenhöhe im September von 14 cm
- im Beet ab Mitte August Bestandsschluss erreicht
- flacher, fast polsterartiger Wuchs
- sehr gute Wettertoleranz

Scaevola aemula



'Scalora Purple' (Westhoff)

- Kulturdauer in Anzucht von gut 5 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,8
- mittlerer Gesamteindruck von 8,4
- Pflanzenhöhe im September von 27 cm
- buschiger, halbrunder Wuchs
- keine langen Peitschentriebe, schön kompakt



Sutera cordata



Verbena bonariensis



'Stardiva Star White' (Suntory Flowers)

- Kulturdauer in Anzucht von 6 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,7
- mittlerer Gesamteindruck von 7,8
- Pflanzenhöhe im September von 28 cm
- dichter, runder, überhängender Wuchs
- keine langen Peitschentriebe, kompakt
- sternförmige Blüte

'MegaCopa Versa White Impr.' (Florensis)

- Kulturdauer in Anzucht von gut 5 Wochen, gestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 7,8
- mittlerer Gesamteindruck von 7,7
- Pflanzenhöhe im September von 22 cm
- schön runder, hängender Wuchs
- auch im Sommer noch einige Blüten, keine vollständige Blühpause im August

'Royal Dreams' (Volmary)

- nach 9 Wochen Kulturdauer knospig
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,1
- mittlerer Gesamteindruck von 7,7
- Pflanzenhöhe im September von 67 cm
- aufrechter Wuchs, gut verzweigt, stabil
- gute Wettertoleranz
- blauviolette Blüte mit reichem Insektenbeflug

'Little Cloud' (Kientzler)

- nach 9 Wochen Kulturdauer knospig
- im Freiland mittlere Blühstärke von 7,9
- mittlerer Gesamteindruck von 7,1
- Pflanzenhöhe im September von 70 cm
- aufrechter, stabiler Wuchs
- für größere Gefäße oder Beet geeignet
- blauviolette Blüten mit reichem Insektenbeflug
- kein Ausputzen notwendig, verblühte Blütenstände stören kaum

Verbena Cutivars



'Lanai Blue Imp.' (Syngenta Flowers)

- Kulturdauer in Anzucht von 7 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 7,4
- mittlerer Gesamteindruck von 7,3
- Pflanzenhöhe im September von 33 cm
- buschiger, schön hängender Wuchs
- gute Durchblüte und gesundes Laub

Xerochrysum bracteatum



'Sunbrella Orange 2025' (Kientzler)

- Kulturdauer in Anzucht von 8 Wochen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 7,0
- mittlerer Gesamteindruck von 6,4
- Pflanzenhöhe im September von 38 cm
- buschiger Wuchs, reich verzweigt
- kurze Blütenstiele, Blumen knapp über dem Laub
- Verblühtes wird gut überwachsen, neuer Flor verdeckt gut Abgeblühtes, Ausputzen trotzdem empfehlenswert

Zinnia elegans



'Zydeco White' (Syngenta Flowers)

- Kulturdauer in Anzucht von gut 6 Wochen bei Bezug von Sämlingen, ungestutzt
- im Freiland mittlere Blühstärke von 8,3
- mittlerer Gesamteindruck von 7,1
- Pflanzenhöhe im September von 50 cm
- im Beet nach 2 Monaten Bestandsschluss erreicht
- gut verzweigte Pflanzen mit guter Wettertoleranz
- gefüllte, weiße Blüten