# Pillnitzer Weinbautag 6. Februar 2018

#### Herbizidfreies Arbeiten im Unterstockbereich




#### Unterstockbodenpflegeverfahren

abdecken	chemisch	mechanisch	thermisch
Gras	Bandspritze	Unterstockmulcher	Heißwasser
Stroh	ULV-Sprühgerät	Unterstockkreiselegge	Wasserdampf
Rindenmulch	Punktspritze	Räumschar	Heißschaum
Kompost und	cal man The	Flachschar (evtl. mit	offene Flamme
Häckselgut	2 7 2	Zusatzeinrichtung)	(veraltet)
0006	1	Stammputzer bzw.	
mand Oll	44	Stammbürste	
Lan Mari		Hohlscheibe	
2		Rollhacke	



**Quelle: Oswald Walg (verändert)** 



#### Heißwasser













#### Wasserdampf












## Kreiseleggen, Kreiselkrümler, Fräsen und ähnliche Geräte





















### Scheiben











M. Strauß







#### **Flachschare**






















## Bürsten











### <u>Unterstockmulcher</u>



















### Rollhacken





































# Erosionsgefahr durch Bodenbearbeitung







#### Beurteilungskriterien

- Kosten der Maßnahme
- Qualität der Maßnahme / Inselbildung
- Nachhaltigkeit der Maßnahme (Umweltverträglichkeit)
- Stockschäden durch Geräte
  - => Entlang der Reihen fahren, nicht unter den Reihen
- Verschleiß und Störanfälligkeit der Geräte
- Konstruktiver Aufwand der Geräte (Investition)

# Vielen Dank

