

Die Besten in der Anzucht

Ergebnisse aus der Anzucht von Beet- und Balkonpflanzen 2026

Neben Blütenfarben und Habitus stehen bei der Sortenauswahl Fragen zu Kulturdauer und Wuchsstärke in der Anzucht im Mittelpunkt bei den Sortimentsentscheidungen. Zu den im Betrieb etablierten Sorten gibt es ausreichend Erfahrungen. Aber wie sieht es bei Neueinführungen aus? Hier fehlen oft genauere Angaben seitens der Jungpflanzenanbieter, die zur Orientierung nutzbar wären. Erste Anhaltspunkte bieten da die Ergebnisse aus der Anzucht in Dresden-Pillnitz.

Für alle Sorten in der Anzucht 2026 gilt:

- Bezug von bewurzelten Jungpflanzen, nur in Ausnahmefällen unbewurzelt
- Topftermin KW 11 – 13
- 11-cm-Topf, torffreies Substrat von Klasmann-Deilmann
- 14-tägige Einwurzelphase bei Heiztemperatur von 18 °C
- Weiterkultur entsprechend den Temperaturansprüchen der einzelnen Arten
- Stutzen nach Bedarf, kein Einsatz von chemischen Wachstumsregulatoren
- Bewässerungsdüngung mit EcoPhos3 mit einer Konzentration von 0,05 %; zusätzliche Blattdüngung mit Aminosol; bei Petunia und Calibrachoa Ausbringung von Eisenchelaten

In der Anzucht wurde weitestgehend auf den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln verzichtet. Gleich beim ersten Auftreten von Blattläusen wurde mit dem Einsatz von Nützlingen begonnen und diese fortlaufend während der gesamten Anzuchtdauer ausgebracht. Bei

den meisten Kulturen konnte so der Befall eingedämmt werden. Es waren nur Nestbehandlungen mit Teppeki und NeemAzal bei Cuphea, Lantanen und Calibrachoa nötig. Auftretender Mehltaubefall an Cuphea, Coreopsis und Verbena wurde mit Nimrod EC behandelt.

Neben dem Stutzen, die Termine sind bei den Sortenvorstellungen vermerkt, wurde als weitere Alternative cool morning genutzt. Bei den Arten, die kühle Temperaturen vertragen, wurde in den Morgenstunden die Heiztemperatur auf 6 °C abgesenkt.

Bei den Bonituren wurde der Blühbeginn (Datum, an dem die Hälfte des Bestandes einer Sorte offene Blüten hatte) erfasst. Zur Abschlussbonitur in KW 19 erfolgte die Messung von Pflanzenhöhe und Pflanzendurchmesser. Weiterhin wurde die Anzahl blühender Pflanzen, der Gesamteindruck der Parzelle und die Bedeckung der Topfoberfläche durch die Pflanze erfasst.

Nachfolgend werden einige Sorten vorgestellt, die sich durch eine kurze Kulturdauer (Spanne vom Topfen bis zum Blühbeginn) und eine ansprechende Qualität zu diesem Zeitpunkt auszeichneten. Die Aufnahmen der Pflanzen stammen aus KW 18 und 19. Angegeben ist die Bezugsquelle der Jungpflanzen.

Eine Zusammenstellung der Ergebnisse aller Sorten ist im Sortenfinder veröffentlicht (<https://www.gartenbau.sachsen.de/sortenfinder-40040.html>).

Kulturdauer von drei bis vier Wochen

Begonia Cultivars Semperflorens-Gruppe



'Bada Bing Swift White' (Syngenta Flowers)

- Bezug von Sämlingspflanzen
- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 16 °C und nachts 16 °C
- ungestutzt
- gut wüchsig, nach kurzer Kulturdauer Topf schon bedeckt
- runder Wuchs, dicht, reich mit Blüten besetzt
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 12 cm und Pflanzendurchmesser 21 cm

Begonia Cultivars Tuberhybrida-Gruppe



'Limitless Compact Orange' (Syngenta Flowers)

- Bezug von Sämlingspflanzen
- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 16 °C und nachts 16 °C
- ungestutzt
- zum Blühbeginn schon Verkaufsqualität erreicht
- kräftige, leuchtende Blütenfarbe
- kompakter, runder Wuchs
- Bestand im Habitus etwas variierend
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 15 cm und Pflanzendurchmesser 18 cm

Petunia x Calibrachoa



'Beautical Type Pink Star' (Sakata)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14°C, cool morning
- gestutzt
- gleichmäßige Blütenzeichnung
- mehr aufrechter Wuchs
- gut verzweigt, mit vielen Blüten und Knospen besetzt
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 19 cm und Pflanzendurchmesser 18 cm

Petunia Cultivars



'Bubbles Magenta Split' (Elsner pac)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14°C, cool morning
- ungestutzt
- gleichmäßige Blütenzeichnung, kleinere Blüten
- gut verzweigt, dicht, runder Wuchs, mit vielen Blüten und Knospen besetzt
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 10 cm und Pflanzendurchmesser 19 cm
- weitere Farbsorten der Serie ähnlich schnell mit Verkaufsqualität zur Blüte gekommen



'Crazytunia Buttercream Blush' (Westhoff)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14°C, cool morning
- gestutzt
- gut verzweigt, dicht, runder Wuchs
- sehr guter Blüten- und Knospenbesatz
- Zeichnung variiert leicht, mittelgroße Blüten
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 15 cm und Pflanzendurchmesser 23 cm
- weitere Farbsorten der Serie teilweise ähnlich schnell mit Verkaufsqualität zur Blüte gekommen, andere benötigten etwas länger



'Dekko Yellow' (Syngenta Flowers)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14°C, cool morning
- ungestutzt
- gut verzweigt, flacher Wuchs, überhängende Triebe
- sehr guter Blüten- und Knospenbesatz
- kleinere Blüten
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 8 cm und Pflanzendurchmesser 29 cm
- weitere Farbsorten der Serie ähnlich schnell mit Verkaufsqualität zur Blüte gekommen



'Itsy Light Pink' (Syngenta Flowers)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14°C, cool morning
- gestutzt
- zarter Farbverlauf in den Blüten, kleinere Blüten
- gut verzweigt, kugeliger Wuchs, reich blühend
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 18 cm und Pflanzendurchmesser 25 cm
- weitere Farbsorten der Serie ähnlich schnell mit Verkaufsqualität zur Blüte gekommen



'MiniVista Pink Cloud' (Kientzler)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14°C, cool morning
- gestutzt
- kleinere Blüten
- gut verzweigt, dicht, runder Wuchs, mit vielen Blüten und Knospen besetzt
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 10 cm und Pflanzendurchmesser 17 cm
- weitere Farbsorten der Serie teilweise ähnlich schnell mit Verkaufsqualität zur Blüte gekommen, 'Star'-Sorten benötigten etwas länger



'Patia Red Star' (Volmary)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14°C, cool morning
- ungestutzt
- Sternzeichnung variiert leicht, mittelgroße Blüten
- gut verzweigt, dicht, eher flach wachsend, mit vielen Blüten und Knospen besetzt
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 13 cm und Pflanzendurchmesser 19 cm
- weitere Farbsorten der Serie teilweise ähnlich schnell mit Verkaufsqualität zur Blüte gekommen, andere benötigten etwas länger



'Spice Pearls Lavender Dark Eye' (Selecta One)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14°C, cool morning
- ungestutzt
- kontrastreiche Schlundfärbung, mittelgroße Blüten
- gut verzweigt, dicht, runder Wuchs, mit vielen Blüten und Knospen besetzt
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 15 cm und Pflanzendurchmesser 31 cm
- weitere Farbsorten der Serie teilweise ähnlich schnell mit Verkaufsqualität zur Blüte gekommen, andere benötigten etwas länger



'Vivini Blue' (Florensis)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14°C, cool morning
- ungestutzt
- sich öffnende Knospen etwas hellere Farbe
- kleinere Blüten
- gut verzweigt, kompakt, runder Wuchs, mit vielen Blüten und Knospen besetzt
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 10 cm und Pflanzendurchmesser 15 cm
- weitere Farbsorten der Serie ähnlich schnell mit Verkaufsqualität zur Blüte gekommen

Sanvitalia procumbens



'Sun Vitalia Yellow 16 Compact' (Florensis)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14°C, cool morning
- ungestutzt
- mehr aufrechter Wuchs, rund
- gleichmäßiger Bestand
- gut verzweigt, mit vielen Blüten und Knospen besetzt
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 14 cm und Pflanzendurchmesser 16 cm

Kulturdauer von fünf bis sechs Wochen

Argyranthemum frutescens



'Santorini Double Cherry' (Florensis)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14 °C, cool morning
- gestutzt
- runder Wuchs, gut verzweigt
- reich mit Blüten besetzt, sehr gut gefüllt, kräftige Farbe
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 13 cm und Pflanzendurchmesser 21 cm
- weitere geprüfte Sorten der Serie benötigten deutlich länger bis zum Blühbeginn

Bidens ferulifolia



'Taka Tuka S Lemon Red Center' (Volmary)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14°C, cool morning
- gestutzt
- gleichmäßige Blütenzeichnung
- gut verzweigt, buschiger Wuchs, kompakt
- mit vielen Blüten und Knospen besetzt
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 14 cm und Pflanzendurchmesser 20 cm
- Farbsorten 'Orange RedEye' und 'Yellow Red Star' benötigten etwas länger bis zum Blühbeginn



'Sweet Brocade' (Kientzler)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14°C, cool morning
- gestutzt
- gleichmäßige Blütenzeichnung
- ganz dichter, kugeliger Wuchs, kompakt
- mit vielen Blüten und Knospen besetzt
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 10 cm und Pflanzendurchmesser 21 cm

***Delosperma* Cultivars**



'SunDiamonds Rose 2026' (Kientzler)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 16 °C und nachts 16 °C
- ungestutzt
- runder, flacher Wuchs, gut verzweigt
- reich mit Blüten besetzt
- kräftige Farbe, schöner Kontrast zwischen weißer Mitte und farbigem Rand
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 4 cm und Pflanzendurchmesser 13 cm
- Farbsorte 'Red 2026' benötigte deutlich länger bis zum Blühbeginn

***Impatiens* Cultivars Neuguinea-Gruppe**



'SunPatiens Patio Rose Pink' (Gruppo Padana)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 16 °C und nachts 16°C
- ungestutzt
- große Blüten, gut sichtbar; viele Knospen
- kompakter, runder Habitus
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 10 cm und Pflanzendurchmesser 18 cm
- weitere geprüfte Sorten der 'SunPatiens Patio'-Serie benötigten deutlich länger bis zum Blühbeginn



'SunPatiens Vigorous Sweetheart' (Sakata)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 16 °C und nachts 16°C
- ungestutzt
- zarte Blütenfarbe mit kleiner, farbiger Mitte
- Blüten gut sichtbar, reich blühend
- schon in Anzucht etwas üppiger wachsend
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 9 cm und Pflanzendurchmesser 24 cm
- weitere geprüfte Sorten der 'SunPatiens Vigorous'-Serie benötigten deutlich länger bis zum Blühbeginn

Lobelia Cultivars



'Africo Blue Mountain' (Elsner pac)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14 °C, cool morning
- ungestutzt
- buschiger, runder Wuchs, dicht, stabil
- reich mit Blüten besetzt, zweifarbige Blüte
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 21 cm und Pflanzendurchmesser 37 cm



'Hotpot Purple impr' (Westhoff)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14 °C, cool morning
- gestutzt
- buschiger, aufrechter Wuchs, dicht, stabil
- reich mit Blüten besetzt, interessante Farbe
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 24 cm und Pflanzendurchmesser 37 cm

Nemesia Cultivars



'Sweetie Blueberry 40' (Dümmen Orange)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14 °C, cool morning
- ungestutzt
- runder Wuchs, gut verzweigt, stabil, aufrecht
- reich mit zweifarbigem Blüten besetzt
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 16 cm und Pflanzendurchmesser 22 cm



'Nesia Arctic Blue 40' (Danziger)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14 °C, cool morning
- gestutzt
- reicht verzweigt, stabil, aufrecht
- viele Blütentriebe
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 22 cm und Pflanzendurchmesser 26 cm

***Pelargonium* Cultivars Zonale-Gruppe**



'Solfaro Albufeira' (Brandkamp)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14 °C, cool morning
- ungestutzt
- runder Wuchs
- 2 – 3 Blütentriebe pro Pflanze
- schönes Orangerot mit Fernwirkung
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 29 cm und Pflanzendurchmesser 35 cm

***Sutera cordata* (jetzt *Chaenostoma cordatum*)**



'Baristo Double White' (Volmary)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 16 °C und nachts 16 °C
- gestutzt
- zuerst etwas aufrecht wachsend, dann mehr flacher mit dichter Basis
- viele Blütentriebe
- schön gefüllte Blüten in reinem Weiß
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 17 cm und Pflanzendurchmesser 30 cm

***Verbena* Cultivars**



'Fuerto Denso Magenta' (Beekenkamp)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14 °C, cool morning
- gestutzt
- ganz kompakter, buschiger Wuchs
- gut verzweigt und mit vielen Blütentriebe
- kräftige Farbe
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 9 cm und Pflanzendurchmesser 13 cm
- weitere geprüfte Sorten der Serie benötigten deutlich länger bis zum Blühbeginn

Kulturdauer von sieben bis acht Wochen

Coreopsis grandiflora



'Solena Compact Lemon-Wine' (Volmary)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14 °C, cool morning
- ungestutzt
- runde, dichte Basis; guter Knospenbesatz
- Blüten stabil über dem Laub
- kräftige zweifarbige Zeichnung der Blüten
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 30 cm und Pflanzendurchmesser 20 cm
- weitere Farbsorten der Serie ähnlich schnell mit Verkaufsqualität zur Blüte gekommen

Dahlia Cultivars



'Hypnotica Purple Bicolor' (Dümmen Orange)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 16 °C und nachts 16 °C, cool morning
- gestutzt
- sehr schön gefüllte, zweifarbige Blüte
- gut verzweigt, buschiger Wuchs, kompakt
- mit vielen Blüten und Knospen besetzt
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 18 cm und Pflanzendurchmesser 19 cm

Fuchsia Cultivars



'Jollies Sezanne' (Brandkamp)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 16 °C und nachts 16 °C, cool morning
- ungestutzt
- buschig-aufrechter Wuchs, gut verzweigt, dicht
- reich mit Blüten und Knospen besetzt
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 15 cm und Pflanzendurchmesser 17 cm

***Heliotropium* Cultivars**



'Laguna White' (Lazzeri)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 16 °C und nachts 16°C, cool morning
- ungestutzt
- reinweiße Blüten
- gut verzweigt, buschiger Wuchs, kompakt
- mit vielen Blüten und Knospen besetzt
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 15 cm und Pflanzendurchmesser 21 cm
- Farbsorten 'Blue' benötigte etwas länger bis zum Blühbeginn

Osteospermum ecklonis



'TOP Springstar Twilight' (Psenner)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14 °C, cool morning
- ungestutzt
- runder Wuchs, gut verzweigt
- reich mit Blüten besetzt, hübscher Farbverlauf mit dunklem Ring um Mitte
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 13 cm und Pflanzendurchmesser 16 cm
- von allen getesteten Osteospermum-Sorten mit Abstand die schnellste

Portulaca oleracea



'Pazzaz Nano Gold 27' (Danziger)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 16 °C und nachts 16°C
- gestutzt
- leuchtend gelbe Blüten
- flacher Wuchs, fast teppichartig
- aus dichter Basis schieben sich Blütentriebe
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 4 cm und Pflanzendurchmesser 18 cm

Scaecola aemula



'Stardiva Pink Up Compact' (Suntory Flowers)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 14 °C und nachts 14 °C, cool morning
- gestutzt
- runder Wuchs, gut verzweigt
- runde, sternförmige Blüten
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 7 cm und Pflanzendurchmesser 14 cm

Xerochrysum bracteatum



'Cottage Cream' (Westhoff)

- Heiztemperatur in Hauptwachstumsphase tags 16 °C und nachts 16°C
- ungestutzt
- gut verzweigt, buschiger Wuchs, kompakt
- mit vielen Blüten und Knospen besetzt
- Blüten auf stabilen Stielen
- in KW 19 Pflanzenhöhe von 21 cm und Pflanzendurchmesser 22 cm
- Farbsorte 'Purple' benötigte nur wenige Tage länger bis zum Blühbeginn