



Das Lebensministerium



Neue Bodendecker

12. Tag des Friedhofsgärtners 2009

Freistaat  Sachsen

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Neue Stauden als Bodendecker

Vorteile

- große Vielfalt an Gattungen und Arten
- Schmuck durch Blüte und Frucht
- wenig Pflegeaufwand, kaum Schnitt
- schwachwachsende Stauden für kleine Gräber
- viele Symbolpflanzen
- Personenebezug durch Lieblingsblumen, -farben ...möglich

Nachteile

- Erfahrungen in der Verwendung und Pflege fehlen oft
- meist nicht so langlebig wie Gehölze



Ophiopogon planiscapus

Schlangenbart



- Fam. Convallariaceae
- 20 – 25 cm hoch
- Ausläufer !
- Blätter 30 – 40 cm lang , 4 – 6mm breit, dunkelgrün
- wintergrün
- leidet unter Wintersonne (Sonnenbrand)
- für größere Grabstellen
- Sorte 'Nigrescens'
dunkellaubig, empfindlicher, wächst schwächer



Ophiopogon japonicus 'Minor'

- 10 cm hoch
- dunkelgrüne, grasartige Blätter
- wintergrün
- sehr langsam wachsend
- unscheinbare weiße Blüte glänzende violette Früchte

- kein Schnitt
- 70 – 80 Pfl./m² (Nobbmann)
- Schutz vor Wintersonne

- gut zu Gräsern, Koniferen, sommergrünen Laubgehölzen



Blechnum penna – marina

Seefeder - Rippenfarn

- 10-15cm hoch, zierlich, Ausläufer, dichte große Teppiche bildend
- wintergrün
- sterile flach stehende Wedel 10-15cm lang, einfach gefiedert, dunkelgrün
- frisch – feuchte saure Böden
- kühle Plätze mit hoher Luftfeuchte
- an geschützten Standorten, Schutz vor Wintersonne
- wirkt schön mit kleinen Rhododendren
- zu Hepatica, Cyclamen, kleinen Narzissen



Tiarella cordifolia

Schaumblüte



- flächig mit dünnen, oberirdischen Ausläufern
- Blätter oval-herzförmig, 3-5 fach gelappt, behaart, frischgrün
- schöne rötliche Herbstfärbung
- Blüte im April – Mai
- Blütenstand 20 – 30 cm hoch, Traube
- weiß, Staubbeutel zartrosa

- 35 -40 Pfl./m² (Nobbmann)

- gute Humusversorgung, Düngung, saure Böden

- gut zu Azaleen, Rhododendren, Pieris, Acer



Saxifraga cuneifolia

Löffelblättriger Steinbrech

- kleine gleichmäßige Rosetten, rasenförmig zusammen
- 5 cm hoch
- Blätter keilförmig, dick ledrig, dunkelgrün, matt glänzend
- wintergrün
- Stängel bis 20 cm hoch
- Blüten klein, sternförmig, weiß
- Juni- Juli
- 50 – 60 St./m² (Nobbmann)

- sehr schön für kleine Gräber
- gut zu Azaleen, Rhododendren
- pflegeleicht



Asarum europaeum

Haselwurz

Wuchs kriechend ausgebreitet
Laub: nierenförmig, glänzend, dunkelgrün
wintergrün

gute Bodendeckung (90-100%) unter
Linde, Weiden, Pappel

verträgt Sommertrockenheit nicht gut
(helles Laub, Lücken)

Probleme wegen langsamer
Jugendentwicklung, und
starkwachsenden Nachbarpflanzen

50 – 60 St./m² (Nobbmann)

Eignung für schattige, nicht zu trockene
Flächen

nichts für ungeduldige Kunden oder
dichter pflanzen!



Arabis procurrens

Gänsekresse

- 10 – 15 cm hoch
- oberirdische, beblätterte Ausläufer
- Laub dunkelgrün, glänzend, wintergrün
- Blüte weiß, im April - Mai
- 40 St./m² (Nobbmann)
- Schnitt der alten Blütenstände
- ruhige Flächenwirkung, neutral
- auch für kleine Gräber geeignet



Arabis ferdinandi-coburgii

‘Variegata‘

- zierliche Polster, 5 – 10 cm hoch
- wintergrün
- Blatt weiß-grün
- im Winter rosa- violett
- Blüte im Mai , weiß

- 45 – 50 St/.m² (Nobbmann)

- Blütenstände entfernen
- grüne Sprosse entfernen
- wirkt flächig unruhig
- rot- violette Herbst- und Winterfärbung
- auch als Strukturpflanze verwendbar
- für kleine Gräber



Schievereckia doerfleri

Zwerg-Gänsekresse

- kleine, rosettenartige Polster
- 5 – 15 cm hoch
- wintergrün
- Blatt graugrün
- Blüte April – Mai, weiß

- 50 – 60 St./m² (Nobbmann)

- wächst langsam
- verblühte Blüten entfernen
- besser kalkhaltige Böden
- für kleine Gräber



Globularia cordifolia

herzblättrige Kugelblume

- niederliegender Zwergstrauch
- 5 cm hoch, wintergrün
- Blatt spatelförmig, glänzend dunkelgrün
- kugelige blaue Blütenköpfchen
- 40 St./m²
- kaum Pflege
- gut zu gelben Blüten oder Blättern
- für kleine Gräber



Veronica armena

Armenischer Ehrenpreis

- 5 – 10 cm hohe Polster
- kleines quirlartig angeordnetes Laub, nadelartig
- achselständige reichblütige Trauben
- Im April, enzianblau
- liebt Kalk
- nässeempfindlich
- 40 – 60 St./m² (Nobbmann)
- Schnitt nach der Blüte und leichte Nachdüngung



Potentilla tridentata 'Nuuk'

- verholzende, kriechende Stämmchen
- 10 – 15 cm hoch
- wintergrün
- Blatt 3-teilig, Blätchen mit 3 Zähnchen an der Spitze
- Blüte Mai – Juni, weiß
- meidet zu kalkreiche Böden
- 40 – 50 St./m² (Nobbmann)
- Rückschnitt nach der Blüte
- Symbolpflanze



Fragaria chiloense ‘Chaval‘

Chilenische Erdbeere

- durch Ausläufer dichte, wintergrüne Teppiche
- nur 5 cm hoch
- glänzend dunkelgrüne Blätter
- blüht selten
- 45 – 50 St./m² (Nobbmann)
- kein Schnitt nötig, nur seitliche Begrenzung
- nicht zu stark düngen
- Symbolpflanze



Sempervivum



S. arachnoideum Minor



S. laggerii



S. Greenii



S. Alpha



Delosperma

- sukkulente Gattung mit mehr als 140 Arten
- vorwiegend aus Südafrika
- nur wenige Arten sicher winterhart
- Problem ist Winternässe

- Wuchsstärke unterschiedlich
- schöne, leuchtende Blüten, oft gelb, violett, rosa, weiß

- vollsonniger Standort
- anspruchslos

- wenig Erfahrungen
- großes Durcheinander im Sortiment



D. congestum 'Gold Nugget'

- ganz dichte niedrige Polster
- blüht im Mai, 1.5cm große Blüten
- große Leuchtkraft
- Nachblüten im Sommer
- gute Winterhärte
- wächst aber recht langsam



Juni 2009



März 2009



D. nubigenum

- flach, 3 cm hoch
- bildet schnell große, dichte Matten
- Laub hellgrün
- bei kühlem Wetter und im Winter rotbraun
- 2-3 cm große, gelbe Blüten erscheinen nur einmal im Frühjahr
- sehr hart



März 2009



Mai 2009



D. 'Lesotho'

- Sorte von *D. nubigenum*?
- ähnlich Gold Nugget, aber Blätter etwas bläulich
- 3cm hoch und 50 cm breit
- Blüten 3cm groß, gelb, helle Mitte
- etwas früher als Gold Nugget
- erster Blütenschub im Frühjahr besonders intensiv!



Mai 2009



März 2009



D. 'John Proffitt'



Juni 2009



März 2009

- Artzugehörigkeit unklar
- 5 – 7 cm hoch, kleine strauchige Triebe
- Blüten violett, 4cm groß, weiße Mitte, helle Staubgefäße
- recht hart

