

Wer hat in der Freilandsaison 2024 überzeugt?

Kleine Auswahl der Besten



Wie war der Sommer 2024?



Versuchsbedingungen

- | Pflanzung in KW20/21
- | kein Pflanzenschutz
- | kein Ausputzen
- | Düngung über Depotdünger und flüssige Nachdüngung
- | Bonituren aller 2 Wochen



Wetter

- | wieder wärmeres Jahr
- | im August Temperaturen über 36 °C
- | Ende August bis Anfang September zwei sehr warme, trockene Wochen
- | relativ feuchtes Jahr, teilweise viele Regentage mit geringen Mengen
- | Mitte August Starkregen mit 80 l und Hagel



Wer hat sich unter diesen Bedingungen top geschlagen?



Agastache Cv. 'Celestia' (Danziger)



- | Kulturdauer in Anzucht von 7 Wochen
- | in Anzucht einmal gestutzt
- | im Freiland mittlere Blühstärke von 8,2
- | mittlerer Gesamteindruck von 8,0
- | Pflanzenhöhe im September 67 cm
- | dichter, gut verzweigter, buschiger Wuchs
- | dicht mit Blüten besetzt, Insektenbeflug, Duft



Angelonia angustifolia 'Archangel Deep Rose' (Florensis)

- | nach 10 Wochen Kulturdauer erste offene Blüten
- | in Anzucht gestutzt
- | aufgefallen durch schmaleres Laub



- | kräftige Blütenfarbe mit Fernwirkung
- | im Freiland mittlere Blühstärke von 8,6
- | mittlerer Gesamteindruck von 8,1
- | Pflanzhöhe im September 57 cm
- | dichter, kompakter Wuchs
- | große Blüten

Begonia boliviensis 'Shine Bright Orange' (Rieger)

- | Blühbeginn schon nach 5 Wochen Kulturzeit
- | zu diesem Zeitpunkt Topf noch nicht vollständig bedeckt
- | in KW 19 tolle Qualität
- | aufrechter Wuchs und viele Blüten



Aufnahme Anfang Oktober

nach 12 Wochen
Im Freiland

- | leuchtendes Orangerot mit Strahlkraft
- | offene, gut sichtbare Blüten
- | im Freiland mittlere Blühstärke von 8,7
- | mittlerer Gesamteindruck von 7,1
- | Pflanzenhöhe im September 30 cm
- | überhängender Wuchs
- | kompakt, dicht gewachsen
- | auch für sonnigen Standort geeignet

Begonia Cv. 'BIG Trailing White Green Leaf' (Benary)



- | Aussaat in KW 10
- | Blühbeginn in KW 20

- | weiße Blüten bilden schönen Kontrast auf dem sattgrünen Laub
- | im Freiland mittlere Blühstärke von 8,4
- | mittlerer Gesamteindruck von 7,8
- | Pflanzenhöhe im September 55 cm
- | Container mit 3 Pflanzen erreichte Durchmesser von 110 cm
- | gute Durchblüte bei jedem Wetter

Begonia Cv. 'Hula White' (PanAmerican Seed)



- | Aussaat in KW 8
- | Blühbeginn in KW 18

- | im Freiland mittlere Blühstärke von 8,7
- | mittlerer Gesamteindruck von 7,4
- | Pflanzenhöhe im September 32 cm
- | Container mit 3 Pflanzen erreichte Durchmesser von 110 cm
- | mehr überhängender Wuchs
- | hohe Wettertoleranz

Calibrachoa Cv.

‘Aloha Double Pink Blush‘ (Dümmen Orange)



- | im Freiland mittlere Blühstärke von 8,3
- | mittlerer Gesamteindruck von 7,3
- | Pflanzenhöhe im September 21 cm
- | Trieblänge von 25 cm



- | Blühbeginn nach 5 Wochen Kulturzeit
- | Anzucht ungestutzt

‘Calitastic Cappuccino‘ (Westhoff)



- | Blühbeginn nach 6 Wochen Kulturzeit
- | in Anzucht gestutzt

- | im Freiland mittlere Blühstärke von 8,3
- | mittlerer Gesamteindruck von 7,3
- | Pflanzenhöhe im September 17 cm
- | Trieblänge von 25 cm



Calibrachoa Cv.

‘Calli Double Mosaik Yellow Pink‘ (Syngenta Flowers)



- | im Freiland mittlere Blühstärke von 8,5
- | mittlerer Gesamteindruck von 8,0
- | Pflanzenhöhe im September 20 cm
- | Trieblänge von 25 cm



- | Blühbeginn nach 5 Wochen Kulturzeit
- | in Anzucht gestutzt

‘MiniFamous Neo Lavender Cheesecake‘ (Selecta One)

- | Blühbeginn nach 6 Wochen Kulturzeit
- | in Anzucht gestutzt



- | im Freiland mittlere Blühstärke von 8,5
- | mittlerer Gesamteindruck von 8,2
- | Pflanzenhöhe im September 17 cm
- | Trieblänge von 28 cm



Cuphea hyssopifolia 'Cuppy Violet' (Psenner)



Anfang Juli

- | Kulturdauer von 5 Wochen
- | in Anzucht gestutzt
- | schöner, dichter Wuchs

- | im Freiland mittlere Blühstärke von 8,5
- | mittlerer Gesamteindruck von 8,3
- | Pflanzenhöhe im September 22 cm
- | üppig wachsend, Blüten gut sichtbar, Insektenmagnet



Mitte August



Euphorbia hypericifolia 'E-106 medium' (Beekenkamp)



- | Kulturdauer 5 Wochen
- | in Anzucht gestutzt
- | im Freiland mittlere Blühstärke von 8,9
- | mittlerer Gesamteindruck von 7,6
- | Pflanzenhöhe im September 34 cm

Fuchsia Cv. 'Melun Jollies' (Brandkamp)

- I nach dem Topfen gestutzt
- I ohne Langtagbehandlung Anfang Mai knospig



am vollsonnigen Standort



im Dauerschatten

- I im Freiland mittlere Blühstärke in der Sonne von 7,4
in Schatten von 8,1
- I mittlerer Gesamteindruck in der sonne von 7,5
im Schatten von 7,7
- I Pflanzenhöhe im September von 43 bis 48 cm

Gaillardia Cv. 'Sunbuddies Gold' (Fleurizon)

- | Blühbeginn nach 7 Wochen Kulturzeit
- | in Anzucht gestutzt



- | im Freiland mittlere Blühstärke von 7,7
- | mittlerer Gesamteindruck von 7,3
- | Pflanzenhöhe im September 45 cm
- | Bestandesschluss im Juli erreicht
- | Insektenbesuch
- | begrenzt winterhart

Impatiens Cv. Neuguinea-Grp. 'Pizzica Blossom' (Lazzeri)



- | Kulturdauer 8 Wochen
- | im Freiland mittlere Blühstärke von 7,9; Gesamteindruck von 7,3
- | Pflanzenhöhe im September von 35 cm

'SunPatiens Compact Red Candy' (Sakata)



- | Kulturdauer 7 Wochen
- | im Freiland mittlere Blühstärke von 7,5; Gesamteindruck von 7,6 im Kasten
- | im Beet Blühstärke von Blühstärke von 8,0; Gesamteindruck von 7,8
- | Pflanzenhöhe im September von 35 cm

Mandevilla Cv. 'Sundaville Apricot Blossom' (MNP flowers)



- | Lieferung von Rohware Anfang April
- | kräftig gewachsen, aber nicht zu üppig

- | im Freiland mittlere Blühstärke von 7,4
- | mittlerer Gesamteindruck von 7,8
- | Pflanzenhöhe im September über 1 cm
- | große Blüten



Nemesia Cv. 'Fairy Kisses Boysenberry 2024' (Kientzler)



- | Blühbeginn nach 6 Wochen Kulturdauer
- | in Anzucht gestutzt



- | im Freiland mittlere Blühstärke von 8,2
- | mittlerer Gesamteindruck von 7,1
- | Pflanzenhöhe im September 40 cm
- | Bestandesschluss im September erreicht

Nicotiana x sanderae 'Sirius Lime' (Voltz Horticulture)



- | Aussaat in KW 10
- | blühende Pflanzen in KW20
- | im Freiland mittlere Blühstärke von 8,2
- | mittlerer Gesamteindruck von 7,3
- | Pflanzenhöhe im September 70 cm
- | Bestandesschluss im August erreicht
- | sehr gute Wetterbeständigkeit

Oenothera lindheimeri 'Gardis Petit Pink' (Elsner pac)

- | Blühbeginn nach 8 Wochen Kulturzeit
- | in Anzucht gestutzt



- | im Freiland mittlere Blühstärke von 8,7
- | mittlerer Gesamteindruck von 8,3
- | Pflanzenhöhe im September 80 cm
- | Bestandesschluss nach 12 Wochen

Osteospermum ecklonis 'PoPEyes Neon-Magenta' (Köder)

- | längere Kulturdauer, nach 8 Wochen knospig
- | in Anzucht nicht gestutzt



- | im Freiland mittlere Blühstärke von 7,3
- | mittlerer Gesamteindruck von 7,0
- | Pflanzenhöhe im September 35 cm



'PoPEyes Orange'

Salvia Cv. 'Selma Salmon' (Volmary)



- | Blühbeginn nach 8 Wochen Kulturdauer
- | in Anzucht gestutzt



- | im Freiland mittlere Blühstärke von 8,6
- | mittlerer Gesamteindruck von 7,3
- | Pflanzenhöhe im September 80 cm
- | Bestandesschluss im Juli erreicht
- | Insektenbesuch

Ergebnisse zum Nachlesen:

- | Veranstaltungsnachlese im Internet
- | Versuchsauswertungen im Internet
- | Sortenfinder (<https://lvg-sortenfinder.de>)

Teilnehmende Versuchseinrichtungen

LVG Heidelberg | Freistaat Thüringen | Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum | LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE | Freistaat SACHSEN | Landwirtschaftskammer Niedersachsen | **LWG**

Sortenfinder online
Bundesweit werden an den Lehr- und Versuchsanstalten für Gartenbau Kultureigenschaften und Garteneignung neuer, marktrelevanter Beet- und Balkonpflanzen

Zuflugsfinder online
Die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Heidelberg untersucht in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Bienenkunde Universität Hohenheim



Dank an alle!

