

Dresdener Cyclamentag 2018

Cyclamen: Ab ins Beet!



Versuchsreihe

Prüfung von Mini-Cyclamen für die Freilandeignung

- Erschließung neuer Verwendungsbereiche
- Prüfung von Sortenmischungen
- Kommunikation an Produktion und Konsumenten



Kulturdaten

	2009	2010	2011
Serien	14	11	11
Farben je Serie	5		
Sätze	1	2	2
Topfen Satz 1	KW 22	KW 22	KW 21
Topfen Satz 2	--	KW 30	KW 26
Vermarktung Satz 1	Ab KW 34		
Vermarktung Satz 2	Ab KW 40		
Haltbarkeitsprüfung	4 Kästen je Serie, 1 x / Woche putzen	3 Kästen je Serie, davon: 2 Kästen 1 x / Woche putzen 1 Kasten ungeputzt	

Serien im Überblick

Serie	Züchter	2009	2010	2011	Bemerkungen
Libretto F ₁	Syngenta Seeds	X	X	X	Kulturzeit 11-12 Wochen
Zanetto F ₁		X	X	X	Kulturzeit 11-12 Wochen
Miracle F ₁	Goldsmith Seeds	X	X	X	Sehr stabiles Laub
Silverado F ₁		X	X	X	Silbernes Laub
Silver Heart F ₁		X			Silbernes Laub
Midori F ₁		X			
Melody F ₁	Varinova	X	X	X	
Musical F ₁			X	X	Kulturzeit 11-12 Wochen
Picasso F ₁	Schoneveld	X	X	X	Silbernes Laub
Mini Winter F ₁		X	X	X	Sehr starker Blütenbesatz
Verano F ₁		X	X	X	reichblühend und stabil im Laub
Superserie Compact F ₁		X			
Tianis F ₁	Morel	X	X	X	Geringerer Blütenbesatz, sehr stabiles Laub
Metis F ₁		X	X	X	
Mini Freiland EP F ₁	Eyraud Plants	X			

Kulturdauer nach Serien

Satz 1			
	Topftermin	Freiland ab KW	Wochen Topfen bis Freiland
Zanetto	21	32	11
Silverado		33	12
Musical		33	
Miracle		33	
Metis		33	
Libretto		34	
Melody		34	13
Picasso		34	
Verano		34	
Mini Winter		35	14
Tianis		36	15


Satz 2			
	Topftermin	Freiland ab KW	Wochen Topfen bis Freiland
Silverado	26	37	11
Musical		37	
Libretto		38	12
Zanetto		38	
Melody		38	
Miracle		38	
Metis		38	
Picasso		39	13
Verano		39	
Mini Winter		40	14
Tianis		40	14

Cyclamen: Freilanddeignung 2010 und 2011: Aufblühverhalten


- Tianis: verfrühte Blüte bei rot und weiß
- Mini Winter: verfrühte Blüte bei violett und weinrot
- Silverado: verfrühte Blüte bei weiß
- Verano und Musical: verfrühte Blüte bei rot, violett, pink
- Gleichmäßiges Aufblühverhalten der Farben: Libretto, Metis, Melody, Zanetto, Miracle, Picasso

Cyclamen: Freilanddeignung Satz 1

2010




2011




Cyclamen: Freilanddeignung Satz 2

2010



2011



Cyclamen: Freilanddeignung 2010, Beispiel ‚Metis‘



Cyclamen: Freilanddeignung 2011, Beispiel ‚Metis‘ Satz 1



Cyclamen: Freilanddeignung 2011, Beispiel ‚Metis‘ Satz 2



Cyclamen Freilandeignung: Ergebnisse 2010 / 2011

Satz 1:

- Bester Blütenbesatz: Zanetto, Miracle, Silverado, Picasso
- Bestes Laub: Tianis, Metis, Picasso

Satz 2:

- Bester Blütenbesatz: Verano, Mini Winter
- Bestes Laub: Tianis, Miracle, Melody

Allgemein:

- 2011 2-3 facher Blütenbesatz zu 2010

Zusammenfassung:

- Kulturdauer ø 12 Wochen
- Serie sollte den Kundenprofilen entsprechen
 - intensiv mit Blüten besetzte Serien sind besser für den Impulskauf an einem geschützten Standort geeignet
 - weniger intensiv blühende Serien sind eher für den Standort mit extensiver Pflege geeignet
- einzelne Bodenfröste werden schadlos überdauert
- Freilandcyclamen bedürfen noch weiterer Kommunikation an den Verbraucher
- Aber: Nicht als „winterhart“ verkaufen!
- Fortsetzung der Versuche mit Midi-Serien seit 2012

2013/14: Midi-Cyclamen

15-2014 Sortenliste Freilandcyclamen

Serie	Farben	Züchter
Picasso F₁	Jeweils 5 Farben (weiß Rot Rosa Violett Bordeaux)	Schoneveld
Verano F₁		Schoneveld
Laser F₁		Syngenta
Snowridge F₁		Syngenta
Tianis F₁		Morel
Tianis Fantasia		Morel
Intermezzo Easy Mix		Varinova

2013/14: Midi-Cyclamen

- Geplant: 2 Sätze

	Satz 1	Satz 2
Topfen	KW 18	KW 26
Vermarktung	KW 34	KW 40 (37-38)
Topfgröße	11 cm	
Grunddüngung	1,5 kg/m ³ Osmocote 5-6M	
Nachdüngung	Peter's Excel 13-5-20 0,5-0,8 g/l	
Nützlinge	Nach dem Topfen: 125 Hypoaspis / m ² 100 Amblyseius cucumeris / m ² (alle 4 Wochen)	

2013/14: Midi-Cyclamen: Picasso am 14.10.2014



2013/14: Midi-Cyclamen: Intermezzo



2013/14: Midi-Cyclamen: Laser



2013/14: Midi-Cyclamen


Zusammenfassung

- Grundsätzlich sind Midi-Cyclamen auch für das Freiland geeignet
- Erfolg beim Verbraucher abhängig von Standort und Witterung
- Mehr Pflanzenvolumen, weniger Blüten als Mini-Cyclamen
- Putzen ist wichtiger als bei Minicyclamen
- Größeres Risiko von Botrytis beim Verbraucher

2018: Cyclamen als Freilandpflanze bekannt?



Quelle: t-online.de



Quelle: mein-schoener-garten.de

<https://www.pflanzen-koelle.de/wie-pflege-ich-meine-alpenveilchen-richtig-pflanzen-a-z>

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

Seite

Wie pflanze ich meine Alpenveilchen in den Garten?



Alpenveilchen erfreuen im Spätsommer und Herbst im Garten oder auf der Terrasse mit vielen Blüten. Bestens eignen sich die farbenfrohen Pflanzen in gemischten Pflanzungen mit Winterheide, Gräsern, Chrysanthemen und anderen Strukturpflanzen. Herbstliche Temperaturen schaden den blühenden Geschöpfen nicht, erst lange Frostperioden schädigen.

Quelle: [pflanzen-koelle.de](https://www.pflanzen-koelle.de)



<https://www.pflanzen-koelle.de/wie-pflege-ich-meine-alpenveilchen-richtig-pflanzen-a-z#>

Cyclamen: Ab ins Beet!

