


Gelbe Bodendecker zur Wechselbepflanzung



Braucht man Alternativen zu Tagetes?

pro

- einfache und schnelle Anzucht
- Dauerblüte im Sommer
- breites Sortenspektrum in Blütenfarbe




kontra

- beliebte Schneckenspeise
- großblumige Sorten müssen ausgeputzt werden
- Geruch

Alternativen bei generativ vermehrten Arten

Von A wie Alyssum bis Z wie Zinnia

- insgesamt 50 verschiedene Arten/Sorten getestet
- Pflanzhöhen sehr unterschiedlich
- nur wenige wirklich flach
- auch Blühstärke und Gesamteindruck über gesamte Sommerzeit je nach Sorte unterschiedlich




Alternativen bei generativ vermehrten Arten

Lobularia maritima 'Allure Lemon-Yellow'



- Blüte in zart Hellgelb
- gute Blüte über gesamten Boniturzeitraum
- kompakte, geschlossene Pflanzen
- kein „Auseinanderfallen“ der Bestände
- Bestandshöhe von 15 cm



Alternativen bei generativ vermehrten Arten

auch niedrig, aber kein so gutes Durchhaltevermögen im gesamten Sommer



Thymophylla tenuiloba

sehr gute Blüte bis Anfang August



Achillea tomentosa
'Goldie'



Alyssum montana
'Luna'

Tanacetum parthenium
'Santana Yellow'

niedrig, ohne Ausputzen sehr gute Blüte bis Mitte August



Sedum selskianum
'Selsie'

Alternativen bei generativ vermehrten Arten

Sanvitalia procumbens ‘Million Suns’ und ‘Vanilla Sprite’



- sehr gute Blüte über gesamten Boniturzeitraum
- einheitliche Bestände im Wuchsverhalten
- gute Bodendecker
- lange Regenperioden beeinträchtigen nicht das Erscheinungsbild
- Bestandeshöhe unter 30 cm

Alternativen bei generativ vermehrten Arten

bei Pflanzhöhe 20 – 30 cm sehr gut mit geringen Abstrichen



Zinnia elegans
'Zinnita'



*Melampodium
paludosum*
'Golden Globe'

'New Star
Gelb'



Begonia Cultivars Tuberhybrida-Grp.

'Nonstop
Mocca Gelb'



Alternativen bei vegetativ vermehrten Arten

Von A wie *Argyranthemum* bis S wie *Sanvitalia*



- über 80 verschiedene Arten/Sorten getestet
- Pflanzhöhen sehr unterschiedlich
- nur wenige wirklich flach (23 Sorten bis 20 cm Bestandeshöhe)
- auch Blühstärke und Gesamteindruck über gesamte Sommerzeit je nach Sorte unterschiedlich
- Witterungseinfluss auf Blühleistung deutlich

Alternativen bei vegetativ vermehrten Arten

Niedrige Dauerblüher – Sorten von *Sanvitalia procumbens*



‘Sunvy Super Gold‘



‘Superbini‘



‘Starbini‘




‘Tequilla‘

- hohe Blühleistung bei jeder Witterung
- ausgeglichene Bestände und ansprechender Gesamteindruck
- gute Bodendecker bei entsprechender Pflanzdichte
- bei 15 Pfl/m² sortenabhängig vollständiger Bestandesschluss im September erreicht
- Bestandeshöhe unter 20 cm

Alternativen bei vegetativ vermehrten Arten

Top – Mecardonia ‘Early Yellow‘

- hohe Blühleistung bei jeder Witterung
- schnell wachsend, Bestandesschluss nach 7 Wochen
- Bestandeshöhe bei 15 cm



Alternativen bei vegetativ vermehrten Arten

Niedrige Dauerblüher nur bei Sonnenschein



Portulaca oleracea
'PortoGrande Golden
Yellow'



Calibrachoa Cultivars
gelbe Sorten der Serien



Monopsis lutea



verschiedene
Sorten von
*Asteriscus
maritimus*



verschiedene
Sorten von
Gazania rigens

Alternativen bei vegetativ vermehrten Arten

Beste Bewertungen bei Pflanzenhöhen von 20 – 30 cm



verschiedene
Sorten von
*Sanvitalia
procumbens*



kompakt und niedrig
bleibende Sorten von
Bidens ferulifolia
(z.B. 'Sunball' oder
'Yellow Pearl')



*Chrysocephalum
apiculatum*
'Desert Flame'

Alternativen bei vegetativ vermehrten Arten

Klassische Balkonpflanzen mit Pflanzenhöhen von 20 – 30 cm



*Argyanthemum
frutescens*
'Molimba L
Yellow'



kompakt und niedrig
bleibende Sorten von
Lantana camara
(z.B. 'Suntana Gold'
oder 'Calippo Gold')

verschiedene
Sorten von
Helichrysum
Cultivars



verschiedene Sorten von
Petunia Cultivars



Sortenunterschiede wirklich so groß?

Aufnahmen von *Sanvitalia* Mitte Juli



'Cuzco Trailing Golden Yellow'

Pflanzenhöhe im September 38 cm



'Summerlovers Little Penny'

Pflanzenhöhe im September 11 cm



...und nach der Pause alles
selber betrachten!

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit