

GrünKonzept

[Ufficio Progettazione]

manifattura per il giardino

Bienvenuti
[se geur ora tice]


abgeschlossene Projekte: Pension Obermoarhof - Algund/Lagundo | Baustil: ländlich | naturnahe Garten- und Pflanzplanung



abgeschlossene Projekte: Privathaus – Kastelbell/Castelbello | Baustil: modern mit lokalem Bezug | formale Garten- und Pflanzplanung



abgeschlossene Projekte: Privathaus – Kastelbell/Castelbello | Baustil: modern mit lokalem Bezug | formale Garten- und Pflanzplanung




abgeschlossene Projekte: Privathaus – Kastelbell/Castelbello | Baustil: modern mit lokalem Bezug | formale Garten- und Pflanzplanung



abgeschlossene Projekte: Wohn-und Geschäftshaus – Taufers/Tubre | Baustil: modern | Teilb. mit asiatischer Garten- und Pflanzplanung



Projekte in Umsetzung: Wohnhaus in Meran | Baustil: ländlich | mediterrane, ländliche Garten- und Pflanzplanung



- Staudenunterpflanzungen mit ganzjährig blühender Bepflanzung z.B. Johanniskraut, Schleierkraut, ein paar Rosen (z.B. R x o. 'Mutabilis')
- blühende Kräuter (Ysop, Thymian, Salbei, Lavendel, Rosmarin), Gräser, Blühstauden,
- Beleuchtung (Palmen am Sitzplatz von unten angestrahlt), Wegebeleuchtung, Beleuchtung der Mauer durch LED
- Bewässerung


Pflanzenvorschläge:

Cupressus sempervirens 'Totem' - Zypresse, Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' - Lavendel, Hypericum 'Hidcote' - Johanniskraut, Delosperma cooperi. - Mittagsblume, Chamaemelum nobile 'Plena' - Römische Kamille. Asphodeline lutea - Junkerlilie. Nerium oleander - Oleander. Stipa barbata - Federaras. Rosa x odorata 'Mutabilis' - Chinesische Rose. Rudbeckia fulvida - Sonnenhut.

Projekte in Umsetzung: Wohnhaus in Meran | Baustil: ländlich | mediterrane, ländliche Garten- und Pflanzplanung



Progetti in Umsetzung: Wohnhaus in Meran | Baustil: ländlich | mediterrane, ländliche Garten- und Pflanzplanung






Projekte in Umsetzung: Wohnhaus in Meran | Baustil: ländlich | mediterrane, ländliche Garten- und Pflanzplanung



Projekte in Umsetzung: Wohnhaus in Meran | Baustil: ländlich | mediterrane, ländliche Garten- und Pflanzplanung

- Entwurfsvorschlag als CAD
- Planungsgrundlagen
- Vorentwurf
- Vorstellung der Idee
- Entwurf
- Pflanzplanung (ohne Pläne)
- Baubegleitung





Kurzerklärung


Da Euer Motto "Urlaub auf den Bauernhof" ist und ihr ebenfalls ein Biohof seid, würde ich die ganze Anlage so

Projekte in Umsetzung: Pensionsneubau in Algund/Lagundo | Baustil: traditionell modern | naturnahe Garten- und Pflanzplanung

- **Entwurf als CAD**
- Planungsgrundlagen
- Vorentwurf
- Vorstellung der Idee
- Entwurf (Feuerbrand)
- Pflanzplanung (Biohof)
- Baubegleitung

Algund

Projekte in Umsetzung: Hausgarten in Salurn/Salorno | Baustil: modern | naturnahe, mediterrane Garten- und Pflanzplanung



Sichtachse



Beschreibung

Ein Garten muss nicht groß sein, um zu einem heimlichen Rückzugsort zu werden. Je nach Nutzungsart und -wunsch lässt sich bereits auf wenigen Quadratmetern ein individuelles und privates Refugium schaffen. Wichtig dabei ist, dass sich der Garten voll und ganz in die ihn umgebende Landschaft integriert. Ganz egal, ob es ein Nutzgarten, ein Ort der Erholung und Entspannung oder eine Kombination von der beiden sein soll.

Der Hauptaspekt dieses Vorschlages liegt in der Erholung, der Garten bildet dabei eine mediterrane Oase, die durch die standortgerechte Bepflanzung recht pflegeleicht ist, aber dennoch für den Gartenliebhaber die eine oder andere Tätigkeit bereithält. Durch seine südliche Ausrichtung ist der Garten perfekt für die mediterrane Bepflanzung geeignet. Palmen beschatten den Sitzplatz, ein Granatapfel, eine Olive und Kräuter bieten kulinarisches an und zahlreiche Blütenstauden und Gehölze, wie Oleander,

Rosen und Zistrosen haben eine Zielwirkung über das gesamte Jahr hinweg. Für einen immergrünen Sichtschutz sorgt der Baugitterzaun mit Sternjasmin, dessen weiße Blüten im Sommer ihren Duft verströmen. Der eigentliche Star im Garten ist jedoch die Aussicht über das Tal, welche vom Sitzplatz aus genossen werden darf und bei der Planung des Garten seine Berücksichtigung findet. Kurzum, ein Garten für Genieser und Pflanzebehaber, der als Zweites Wohnzimmer seinen Zweck erfüllt.

Pflanzenauswahl



Yucca rostrata



Punica granatum



Rosa x odorata 'Mutabilis'



Dasylium serotifolium



Trachycarpus fortunei



Trachycarpus fortunei



Nerium oleander



Nerium oleander




Trachelospermum jasminoides

Projekte in Umsetzung: Hausgarten in Salurn/Salorno | Baustil: modern | naturnahe, mediterrane Garten- und Pflanzplanung

- Entwurf color. Handzeichnung, Präsentationsplan mit Indesign
- Planungsgrundlagen
- Vorentwurf
- Vorstellung der Idee
- Entwurf



Progetti in Planung: Wettbewerb Glurns Festival – Glurns/Glorenza | Baustil: modern im historischen Kontext | formale Freiraumpl.




Projekte in Planung: Wettbewerb Glurns Festival – Glurns/Glorenza | Baustil: modern im historischen Kontext | formale Freiraumpl.


- Entwurf als CAD, Wettbewerbseinreichung mit Ansichten via Allplan
- Planungsgrundlagen (Wettbewerbsvorgaben)
- Vorentwurf in zwei Teilen: Bau- und Grünraum
- Mengen & Massen
- LV mit Vorkalkulation
- Vorstellung der Idee bei der Fach-Jury
-
- Entwurf
- Ausführungspläne
- Pflanz-/Pflegeplanung
- Baubegleitung



Pflanzplanung: Pensionsneubau in Algund/Lagundo I Baustil: traditionell modern I naturnahe Garten- und Pflanzplanung




Legende			Beschreibung
Stauden			
3 Stk.	Achillea filipendula 'Parker'		Im Hof, als Abgrenzung zum Wohnhaus, lässt diese die Sicht ins Freie frei. Sie ist sehr winterhart, vor allem im Winter, wenn sie keine Blätter hat, ist sie sehr winterhart. Die Blätter sind sehr weich und werden im Sommer durch die Blätter der anderen Pflanzen verdeckt. Die Blätter sind sehr weich und werden im Sommer durch die Blätter der anderen Pflanzen verdeckt.
9 Stk.	Anemone hepatica, var. jap. 'Honore Jobert'		
2 Stk.	Aster novi-belgii 'Schöne von Dietikon'		
3 Stk.	Delphinium Elatum-Hybride 'Jubiläum'		
3 Stk.	Paeonia lactiflora 'Primeval'		
8 Stk.	Rudbeckia fulgida var. sullivanti 'Goldsturm'		
3 Stk.	Sedum telephium 'Herbstfreude'		
30 Stk.	Geranium renardii	Ger. ren.	
15 Stk.	Vincetoxicum	Vin. min.	
Gras			
3 Stk.	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Forster'		Das Gras ist ein sehr winterhartes Gras, das im Winter sehr winterhart ist. Es ist ein sehr winterhartes Gras, das im Winter sehr winterhart ist. Es ist ein sehr winterhartes Gras, das im Winter sehr winterhart ist.
Geophyten			
25 Stk.	Allium hybridum 'Globemaster'		
30 Stk.	Allium sphaerocephalum	in einem Gruppen aus 30 Stk. 1 Stk. in der Freilandzone	
50 Stk.	Gallanthus nivalis		
25 Stk.	Narcissus pseudonarcissus		
30 Stk.	Tulipa kaufmanniana 'Early Harvest'		



Stauden		Gras		Geophyten		Gehölze	
Achillea filipendula 'Parker'	100	5	gelblich	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	Entfernen von unerwünschten Aufwuchs während der Vegetationsperiode etwa alle drei bis vier Wochen durch Jäten.
Anemone hepatica, var. jap. 'Honore Jobert'	100	4	weiß	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	Soll die Struktur der Pflanzung erhalten bleiben, müssen vorhandene Stängel der einjährigen Pflanzen konsequent entfernt werden.
Aster novi-belgii 'Schöne von Dietikon'	100	1	blauviolett	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	Zum Erhalt der Vielfalt empfiehlt sich eine jährliche leichte Stärkung im März mit einer dünnen Schicht gut verrotteter Kompost.
Delphinium Elatum-Hybride 'Jubiläum'	180	1	weiß	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	Über die Vegetationsperiode hinweg, empfiehlt sich eine regelmäßige Gabe von NPK-Grunddüngung, z.B. während der Vegetationsperiode, um die optimale Wirkung der Düngung zu fördern. Insgesamt max. 50-100 g/m² verteilt auf mehrere Düngungen, optimal Granulat, das nicht ausblutet.
Paeonia lactiflora 'Primeval'	100	1	weiß	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	Um eine optimale Bodenstruktur zu erhalten, sollte die Pflanzung an offenen Stellen regelmäßig, z.B. während der Vegetationsperiode, nachgelockert werden. Wichtig ist hierbei die Vermeidung von Wurstdichten und bei häufiger Pflanzung die Stärkung der geschwächten Pflanzenstängel.
Rudbeckia fulgida var. sullivanti 'Goldsturm'	70	8	gelblich	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	Regelmäßiges Entfernen abgestorbener Stängel und Pflanzenteile während der Vegetationsperiode. Rückschnitt der Wurzeln im Spätherbst, Auswahlen bilden die Wintergrünstauden.
Sedum telephium 'Herbstfreude'	50	5	weiß	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	
Geranium renardii	15	10	weiß	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	
Vincetoxicum	100	1	gelblich-braun	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Forster'	100	1	gelblich-braun	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	
Allium hybridum 'Globemaster'	90	2	violett	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	Für eine regelmäßige Blütenfreudigkeit Rückschnitt der Stängel kurz nach dem Wintereinbruch, (bei sehr verschlängelten Pflanzen)
Allium sphaerocephalum	70	15	grün-purpur	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	Für einen verlässlichen Flor im Folgejahr das Laub in Ruhe stehen lassen.
Gallanthus nivalis	15	100	weiß	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	Die Tulpe sollte alle fünf Jahre teilen, um die Blühfähigkeit zu erhalten.
Narcissus pseudonarcissus	30	100	gelblich	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	Bei der Pflanzung und Wartungslagen mit etwas gut verrotteter Kompost vorteilhaft.
Tulipa kaufmanniana 'Early Harvest'	25	100	orange-rot	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	
Cistus Hybriden	30		rosa	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	Durch die Wassergaben nur bei großer Trockenheit und Hitze nötig.
Fargesia murielae 'Simba'	200		grün	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	Bei der Pflanzung und Wartungslagen z.B. durch Huminstoffe verteilhaft.
Rosa x odorata 'Mutabilis'	200		weiß	Pflanzung:	im ersten Winter etwas Schutz mit Laub und Heidegras	Rückschnitt im ersten Winter, bis zum nächsten Jahr	In den Anfangsjahren bis zur vollständigen Etablierung höhere Wassergaben wünschenswert.



Pflanzplanung: Pensionsneubau in Algund/Lagundo I Baustil: traditionell modern I naturnahe Garten- und Pflanzplanung



Kräuter & Heilpflanzen

- 2 Stk. Artemisia abrotanum "Citrina"
- 1 Stk. Capparis spinosa subsp. spinosa
- 3 Stk. Cistus creticus subsp. creticus
- 3 Stk. Rosmarinus officinalis "Arp"
- 2 Stk. Salvia officinalis
- 9 Stk. Salvia sclarea
- 8 Stk. Achillea decolorans
- 7 Stk. Chamaemelum nobile
- 6 Stk. Hysosopus officinalis
- 10 Stk. Lavandula angustifolia
- 5 Stk. Mentha x piperita
- 5 Stk. Mentha suaveolens
- 6 Stk. Origanum x majoricum
- 5 Stk. Rosmarinus officinalis "Prostratus"
- 7 Stk. Satureja montana
- 13 Stk. Teucrium chamaedrys
- 18 Stk. Thymus x citriodorus
- 15 Stk. Thymus herba-barona
- 17 Stk. Thymus vulgaris "Deutscher Winter"
- 18 Stk. Thymus vulgaris subsp. fragrantissimus



Gehölz



Kräuter & Heilpflanzen




Artemisia abrotanum (Küstendolde)	40	5	hellgrün	Flur	Belastung:	Wasser:	durchlässiger, auch hell-schattiger Standort, Rückschnitt im zeitigen Frühjahr	Erhitzen von unersättlichem Aufwuchs während der Vegetationsperiode etwa alle drei bis vier Wochen durch Jäten
Artemisia abrotanum (Citrina)	80	3	unerschbar	Flur	Belastung:	Wasser:	vor Witterung schützen, durchlässiges, nährstoffarmes Substrat, Rückschnitt im zeitigen Frühjahr	Soll die Struktur der Pflanze erhalten bleiben, müssen wachsende Stängel der eingesetzten Pflanzen konsequent entfernt werden
Capparis spinosa subsp. spinosa (Fischer Karpenterskraut)	100	1	weiß / violett	Flur	Belastung:	Wasser:	dichter, wintergrüner Halbschraub, Gewürz- und Heilpflanze mit Zitrusaroma, Winterschutz ist zu empfehlen, ansonsten sehr pflegeleicht	Zum Erhalt der Vitalität empfiehlt sich eine jährliche wachse Stängelung im März mit einer ca. 10cm Schicht gut verrotteten Kompost
Chamaemelum nobile (Römische Kamille)	20	8	weiß	Flur	Belastung:	Wasser:	überhöhter Wuchs, aufrechte große Blüten, hellgrüner Wuchs, aufrechte große Blüten	Über die Vegetationsperiode hinweg, empfiehlt sich eine regelmäßige Gabe von NPK-Grunddünger mit Spurenelementen, um die optimale Mischung der Stauden zu fördern, insgesamt max. 50-100 g/m² verteilt auf mineralische Düngemittel, optimal Granulat, dieses leicht einarbeiten
Cistus creticus subsp. creticus (Kreischlebe Bergrose)	100	7	hellgrün	Flur	Belastung:	Wasser:	großblütiger Halbschraub, Verwendung in der Medizin	Um eine optimale Bodenstruktur zu erhalten, sollte die Pflanzung an offenen Stellen regelmäßig, z.B. während der Fremderntabkämpfung, flach gelockert werden, Wirkung ist beschränkt auf Vermeidung von Wurmschäden und bei Bachgraben Pflanzung die Störung der geschlossenen Pflanzendecke
Hysosopus officinalis (Hysop)	50	5	leuchtend blau	Flur	Belastung:	Wasser:	früher Rückschnitt nach der Blüte fördert die Nachblüte und kompakten Wuchs, durchlässiges Substrat	Regelmäßiges Entfernen abgestorbener Blütenstände und Pflanzenteile während der Vegetationsperiode. Rückschnitt der Pflanzen im Spätherbst, Ausnahmen bilden die Wintergeruchstrauben
Lavandula angustifolia (Lavendel)	35	10	hellblau	Flur	Belastung:	Wasser:	starkwuchsige, hängende, sehr duftende Pflanze, für einen kompakten Wuchs, Rückschnitt nach der Blüte, im März für einen kompakten Wuchs	Früher bis leichter Standort oder hellbeschattig, sehr wichtig
Mentha x piperita (Pfefferminze)	100	5	hellgrün	Flur	Belastung:	Wasser:	starkwuchsige, hängende, sehr duftende Pflanze, für einen kompakten Wuchs, Rückschnitt nach der Blüte, im März für einen kompakten Wuchs	Früher bis leichter Standort oder hellbeschattig, sehr wichtig
Mentha suaveolens (Apfelminze)	100	5	weißlichgrün	Flur	Belastung:	Wasser:	starkwuchsige, hängende, sehr duftende Pflanze, für einen kompakten Wuchs, Rückschnitt nach der Blüte, im März für einen kompakten Wuchs	Früher bis leichter Standort oder hellbeschattig, sehr wichtig
Origanum x majoricum (Kümmelkraut)	30	10	weißlichgrün	Flur	Belastung:	Wasser:	starkwuchsige, hängende, sehr duftende Pflanze, für einen kompakten Wuchs, Rückschnitt nach der Blüte, im März für einen kompakten Wuchs	Früher bis leichter Standort oder hellbeschattig, sehr wichtig
Rosmarinus officinalis "Arp" (Rosmarin)	100	4	hellgrün	Flur	Belastung:	Wasser:	starkwuchsige, hängende, sehr duftende Pflanze, für einen kompakten Wuchs, Rückschnitt nach der Blüte, im März für einen kompakten Wuchs	Früher bis leichter Standort oder hellbeschattig, sehr wichtig
Rosmarinus officinalis "Prostratus" (Hängendrosmarin)	25	4	hellgrün	Flur	Belastung:	Wasser:	starkwuchsige, hängende, sehr duftende Pflanze, für einen kompakten Wuchs, Rückschnitt nach der Blüte, im März für einen kompakten Wuchs	Früher bis leichter Standort oder hellbeschattig, sehr wichtig
Salvia officinalis (Salbei)	50	5	hellgrün	Flur	Belastung:	Wasser:	starkwuchsige, hängende, sehr duftende Pflanze, für einen kompakten Wuchs, Rückschnitt nach der Blüte, im März für einen kompakten Wuchs	Früher bis leichter Standort oder hellbeschattig, sehr wichtig
Salvia sclarea (Bergsalbei)	80	2	weiß-violett	Flur	Belastung:	Wasser:	starkwuchsige, hängende, sehr duftende Pflanze, für einen kompakten Wuchs, Rückschnitt nach der Blüte, im März für einen kompakten Wuchs	Früher bis leichter Standort oder hellbeschattig, sehr wichtig
Satureja montana (Bergrose)	25	10	weiß-grün	Flur	Belastung:	Wasser:	starkwuchsige, hängende, sehr duftende Pflanze, für einen kompakten Wuchs, Rückschnitt nach der Blüte, im März für einen kompakten Wuchs	Früher bis leichter Standort oder hellbeschattig, sehr wichtig
Teucrium chamaedrys (Echter Kammerdill)	35	10	hellgrün	Flur	Belastung:	Wasser:	starkwuchsige, hängende, sehr duftende Pflanze, für einen kompakten Wuchs, Rückschnitt nach der Blüte, im März für einen kompakten Wuchs	Früher bis leichter Standort oder hellbeschattig, sehr wichtig
Thymus x citriodorus (Zitronenbäuerchen)	20	15	hellgrün	Flur	Belastung:	Wasser:	starkwuchsige, hängende, sehr duftende Pflanze, für einen kompakten Wuchs, Rückschnitt nach der Blüte, im März für einen kompakten Wuchs	Früher bis leichter Standort oder hellbeschattig, sehr wichtig
Thymus herba-barona (Kammerbäuerchen)	5	10	hellgrün	Flur	Belastung:	Wasser:	starkwuchsige, hängende, sehr duftende Pflanze, für einen kompakten Wuchs, Rückschnitt nach der Blüte, im März für einen kompakten Wuchs	Früher bis leichter Standort oder hellbeschattig, sehr wichtig
Thymus vulgaris "Deutscher Winter" (Bäuerchen Thymian)	20	15	hellgrün	Flur	Belastung:	Wasser:	starkwuchsige, hängende, sehr duftende Pflanze, für einen kompakten Wuchs, Rückschnitt nach der Blüte, im März für einen kompakten Wuchs	Früher bis leichter Standort oder hellbeschattig, sehr wichtig
Thymus vulgaris subsp. fragrantissimus (Orange Thymian)	20	15	hellgrün	Flur	Belastung:	Wasser:	starkwuchsige, hängende, sehr duftende Pflanze, für einen kompakten Wuchs, Rückschnitt nach der Blüte, im März für einen kompakten Wuchs	Früher bis leichter Standort oder hellbeschattig, sehr wichtig
Olea europaea (Olive)	100		hellgrün	Flur	Belastung:	Wasser:	starkwuchsige, hängende, sehr duftende Pflanze, für einen kompakten Wuchs, Rückschnitt nach der Blüte, im März für einen kompakten Wuchs	Früher bis leichter Standort oder hellbeschattig, sehr wichtig
Punica granatum (Granatapfel)	250		hellgrün	Flur	Belastung:	Wasser:	starkwuchsige, hängende, sehr duftende Pflanze, für einen kompakten Wuchs, Rückschnitt nach der Blüte, im März für einen kompakten Wuchs	Früher bis leichter Standort oder hellbeschattig, sehr wichtig

Beschreibung

Aktuelle als die meisten Pflanzen sind als 1-2-jährige Pflanzen, die nach 1-2 Jahren in den Garten gepflanzt werden können. Die Pflanzung erfolgt in der Regel im Frühjahr oder im Herbst. Die Pflanzung erfolgt in der Regel im Frühjahr oder im Herbst. Die Pflanzung erfolgt in der Regel im Frühjahr oder im Herbst.

Baubegleitung: Privathaus in Kastelbell | Baustil: modern mit lokalem Bezug | formale Garten- und Pflanzplanung





Baubegleitung: Privathaus in Kastelbell | Baustil: modern mit lokalem Bezug | formale Garten- und Pflanzplanung




Baubegleitung: Privathaus in Kastelbell | Baustil: modern mit lokalem Bezug | formale Garten- und Pflanzplanung



Baubegleitung: Privathaus in Kastelbell | Baustil: modern mit lokalem Bezug | formale Garten- und Pflanzplanung




Baubegleitung: Privathaus in Kastelbell | Baustil: modern mit lokalem Bezug | formale Garten- und Pflanzplanung



Winterheide (Erica carnea)
im hinteren Beetbereich: Hortensien
(Hydrangea paniculata # H. macrophylla)
Beetabdeckung mit Kies
das hintere Beetrand wird durch eine Stahl-
kante als Abgrenzung gestützt.

Pflanzplanung: priv. Pflanzensammlung in Algund/Lagundo I detail. Pflanzenbestimmung / einmessen / visuelle Darstellung



Pflanzenschatze rund ums Gartenjahr



Pflanzplanung: priv. Pflanzensammlung in Algund/Lagundo I detail. Pflanzenbestimmung / einmessen / visuelle Darstellung

Legende

Ziergehölze

- 1 Virola grandiflora
- 2 Fothergilla major
- 3 Viburnum opulus "Roseum"
- 4 Viburnum rhytidophyllum
- 5 Cestrum alnifolia
- 6 Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"
- 7 Virola s. eboli
- 8 Vialonia aquifolium
- 9 Kokoniza amabilis
- 10 Eriodaphne copersonii
- 11 Callicarpa bodinieri var. ginaldi
- 12 Prunus lusitanica var. lusitanica
- 13 Camptocarpus radicans
- 14 Osmanthus fragrans fo. aurantiacus
- 15 Viburnum x burkwoodii
- 16 Viburnum tinus
- 17 Pterisporum heterophyllum
- 18 Buxus sempervirens var. arborescens
- 19 X Chitalpa tashkentensis
- 20 Hibiscus syriacus
- 21 Viola aedonach
- 22 Camellia japonica Cultivars
- 23 Osmanthus armatus
- 24 Virola stellata
- 25 Carpinus betulus "Fastigiata"
- 26 Pterisporum tobira
- 27 Cornus kousa var. chinensis
- 28 Vioris alba "Macrophylla"
- 29 Prunus serrulata "Kanzan"
- 30 Philadelphus Cultivars
- 31 Aralia elata
- 32 Prunus padus subsp. padus
- 33 Phloxia x fraseri "Red Robin"
- 34 Amelanchier alnifolia
- 35 Virola macrophylla var. macrophylla
- 36 Cordyline allamanda
- 37 Fraxinus ornus var. ornus
- 38 Quercus ilex
- 39 Parrotia persica
- 40 Gleditsia inaequalis "Sutroensis"
- 41 Catalpa bignonioides "Aurea"
- 42 Celtis australis
- 43 Cornus mas
- 44 Elaeagnus x ebbingei
- 45 Ligustrum lucidum
- 46 Scaphoelodendron giganteum
- 47 Eucalyptus japonicus "Aureomarginatus"
- 48 Quercus suber
- 49 Poncirus trifoliata
- 50 Vialonia laurifolia
- 51 Lagerstroemia indica
- 52 Arbutus unedo
- 53 Vialonia x media "Chantey"
- 54 Nandina domestica
- 55 Vitis aestivalis
- 56 Olea europaea
- 57 Punica granatum
- 58 Acer glaberrimum "Globosum"
- 59 Ilex aquifolium
- 60 Cercis siliquastrum
- 61 Liquidambar styraciflua
- 62 Elaeagnus argentea var. angustifolia
- 63 Quercus rubra
- 64 Crataegus x media "Paul's Scarlet"
- 65 Koeleria paniculata var. paniculata
- 66 Rosmarinus officinalis "Procerbus"
- 67 Salix Cultivars "Nishiki Saki"
- 68 Calycanthus Species
- 69 Cornus kousa

- 70 Prunus cerasifera subsp. cerasifera "Pavane"
- 71 Lonicera chrysantha
- 72 Zuercher Jule
- 73 Ilex Cultivars "Nelly R. Stevens"
- 74 Davidia involuta var. involuta
- 75 Hamamelis Cultivars
- 76 Prunus sargentii Cultivar
- 77 Corydalis spicata
- 78 Cornus asernifolia "Variegata"
- 79 Rose x odorata "Mutabilis"
- 80 Potamogeton pectinatus
- 81 Acer palmatum "Ornatum"
- 82 Pistacia lentescens
- 83 Rhamnus Cultivars
- 84 Chosya tomentosa
- 85 Eucalyptus gummi
- 86 Malus Cultivars
- 87 Laurus nobilis
- 88 Eriodaphne japonica
- 89 Prunus laurocerasus
- 90 Rododendron Cultivars
- 91 Viburnum x bodinieri "Dawn"
- 92 Amelanchier ovalis
- 93 Cornus florida "Rubra"
- 94 Albizia juliflora
- 95 Aucuba japonica "Variegata"
- 96 Eucalyptus japonicus
- 97 Corylus avellana "Contorta"
- 98 Prunus pinaster
- 99 Rhus typhina
- 100 Prunus dulcis var. dulcis
- 101 Prunus laurocerasus "Otto Luyken"
- 102 Citronella Species
- 103 Hydrangea anomala subsp. pedunculata
- 104 Paulownia tomentosa
- 105 Catalpa bignonioides "Nana"
- 106 Rose "Fortune's Double Yellow"
- 107 Crataegus monogyna
- 108 Malus "John Downie"
- 109 Punica granatum "Flora Plena"
- 110 Hydrangea arborescens subsp. arborescens
- 111 Liriodendron tulipifera

Obstgehölze

- 1 Ficus carica "Lungo del Portogallo"
- 2 Pyrus "Handenport" (Birne)
- 3 Pyrus "Schweizer Hase" (Birne)
- 4 Prunus "Aronia" (Aprikose-Pflaume)
- 5 Aloysia citrodora (Zitronenverbene)
- 6 Asma triloba (Indischer Banan)
- 7 Eriodaphne ventricosa (Banane)
- 8 Nerium oleander
- 9 Cupressus sempervirens
- 10 Prunus "Nana" (Süßkirsche)
- 11 Prunus "Sorriso di Primavera" (Pflaume)
- 12 Prunus "Encoccola" (Aprikose-Pflaume)
- 13 Prunus "San Giovanni" (Kirsch-Pflaume)
- 14 Prunus "Nemolo di Marsiglia" (Pflaume)
- 15 nicht bekannt
- 16 Prunus Süßkirsche
- 17 Prunus "Santa Rosa"
- 18 Prunus "Aronia" (Aprikose-Kirsche)
- 19 Prunus "Prococcina" (Aprikose)
- 20 Prunus "Alesia" (Pflaume)
- 21 Prunus "Perococa Andros" (Pflaume Aprikose)
- 22 Prunus "Tienamen" (Pflaume)
- 23 Diospyros kaki (Kaki-Mela)
- 24 Malus "Robur"

- 25 Prunus "Platysca del Borgo"
- 26 Prunus "Rosa del Borgo"
- 27 Prunus "Rosa del Borgo"
- 28 Prunus "Rosa del Borgo"
- 29 Prunus "Rosa del Borgo"
- 30 Prunus "Rosa del Borgo"
- 31 Prunus "Rosa del Borgo"
- 32 Prunus "Rosa del Borgo"
- 33 Prunus "Rosa del Borgo"
- 34 Prunus "Rosa del Borgo"
- 35 Prunus "Rosa del Borgo"
- 36 Prunus "Rosa del Borgo"
- 37 Prunus "Rosa del Borgo"
- 38 Prunus "Rosa del Borgo"
- 39 Prunus "Rosa del Borgo"
- 40 Prunus "Rosa del Borgo"
- 41 Prunus "Rosa del Borgo"
- 42 Prunus "Rosa del Borgo"
- 43 Prunus "Rosa del Borgo"
- 44 Prunus "Rosa del Borgo"
- 45 Prunus "Rosa del Borgo"
- 46 Prunus "Rosa del Borgo"
- 47 Prunus "Rosa del Borgo"
- 48 Prunus "Rosa del Borgo"
- 49 Prunus "Rosa del Borgo"
- 50 Prunus "Rosa del Borgo"
- 51 Prunus "Rosa del Borgo"
- 52 Prunus "Rosa del Borgo"
- 53 Prunus "Rosa del Borgo"
- 54 Prunus "Rosa del Borgo"
- 55 Prunus "Rosa del Borgo"
- 56 Prunus "Rosa del Borgo"
- 57 Prunus "Rosa del Borgo"
- 58 Prunus "Rosa del Borgo"
- 59 Prunus "Rosa del Borgo"
- 60 Prunus "Rosa del Borgo"
- 61 Prunus "Rosa del Borgo"
- 62 Prunus "Rosa del Borgo"
- 63 Prunus "Rosa del Borgo"
- 64 Prunus "Rosa del Borgo"
- 65 Prunus "Rosa del Borgo"
- 66 Prunus "Rosa del Borgo"
- 67 Prunus "Rosa del Borgo"
- 68 Prunus "Rosa del Borgo"
- 69 Prunus "Rosa del Borgo"
- 70 Prunus "Rosa del Borgo"
- 71 Prunus "Rosa del Borgo"
- 72 Prunus "Rosa del Borgo"
- 73 Prunus "Rosa del Borgo"
- 74 Prunus "Rosa del Borgo"
- 75 Prunus "Rosa del Borgo"
- 76 Prunus "Rosa del Borgo"
- 77 Prunus "Rosa del Borgo"
- 78 Prunus "Rosa del Borgo"
- 79 Prunus "Rosa del Borgo"
- 80 Prunus "Rosa del Borgo"

SCHÖNE GÄRTEN
[beginnen im Kopf]

KAUNIS PUUTARHA

BEAUTIFUL GARDENS

SPLENDIDI GIARDINI
[crescono nella mente]

SMUKKE HAVER

DE BEAUX JARDINS

BIEI VERZONS
[se geura ora ti ce]

SCHIANE GARTN

LIJEPA VRTOVI

SCHÖNE GÄRTEN
[beginnen im Kopf]

KAUNIS PUUTARHA

BEAUTIFUL GARDENS

SPLENDIDI GIARDINI
[crescono nella mente]

SMUKKE HAVER

DE BEAUX JARDINS

BIEI VERZONS
[se geura ora ti ce]

Vielen Dank für die geliehene Zeit!

Wenn noch Fragen sind, dann bitte jetzt und im Anschluss.

Oder auch jederzeit unter:

Jörg Sünderhauf – Planungsbüro Grünkonzept in Lana

Web: www.gruenkonzept.it Tel: +39 0461 863 31 53